9

保安・作業用品

現場を助ける道具

THE EVOLVING ITEM　NO.09

ICOM　IC-4188D

同時通話で仕事が早い。

「話す」「聞く」が同時にできると会話がスムーズ。
両手が使えて、作業に集中できる。

価格と機能性で選ぶ。

トランシーバー(特定小電力無線機)は、法令上「出力・周波数」が制限されており、各社電波の強さは同じです。

通話距離の目安

海上や山頂など見通しの良い場所	1〜2㎞
農地や野原など障害物のない平地	0.5〜1㎞
見通しの良い道路、郊外の住宅地	500m
市街地など障害物の多い屋外	200m

高価格(丈夫で長持ち)

複信(同時)通話

2人のみでの使用が基本

クレーン作業等のお互いの緊密なやり取りが不可欠な場所で確実な通話をお望みの方は専用設計のモデルがお薦めです。

防水 IPX7 P221
ICOM IC-4855 403-5210 ¥80,000

オールインワン 防水 IPX7 P221
STANDARD VLM-850A 403-2822 ¥95,000

P224
G-TALK 403-3100 オープン

Column

「出力・周波数が各社同じ」ということは…

単信同士、複信同士であればメーカーに関係なく通話は可能です。(特殊機能は使用できない場合があります)

「よく飛ぶ機種が欲しい」

出力が同じなので通話距離は変わりません。但し、アンテナが長い機種は比較的通話距離が長くなるようです。中継機対応機種は、見通しの良い場所に中継機をセットすると飛躍的に通話距離が伸びる場合もあります。1㎞以上の距離を確実に通話したい場合はデジタル簡易無線機等を検討ください。

単信／複信兼用

単身のみの機種よりは割高になりますが、電話のように相手と話したい、緊急時に割り込み通話のできる同時通話も可能な万能機種です。

防塵防水 IP54 P222
ICOM IC-4188D 403-5274 ¥29,800

オールインワン 防塵防水 IP55 P222
KENWOOD UBZ-BH47FR 403-5321 ¥35,800

防塵防水 IP67 P222
ALINCO DJ-P45 403-5125 ¥39,800

防塵防水 IP67 P222
ALINCO DJ-R100D 403-5110 ¥39,800

単信(交互)通話

多人数での通話が安価で可能

ボタンを押して話している間、相手の人は話すことができません。緊急性を問わない連絡にお使いいただけます。

防塵防水 IP67 P220
STANDARD FTH-308 403-5092 ¥19,800

防塵防水 IP67 P220
ALINCO DJ-P221 403-5130 ¥19,800

P224
ALINCO DJ-PX3 403-3074 ¥20,000

オールインワン 防水 IPX7 P221
STANDARD FTH-208 403-5000 ¥39,800

オールインワン 防塵防水 IP67 P221
KENWOOD UBZ-BM20R 403-5320 ¥30,000

防水 IPX7 P220
ICOM IC-4500 403-5241 ¥32,000

防滴 IPX2 P219
KENWOOD UBZ-LM20 403-2880 オープン

防塵防水 IP54 P220
ICOM IC-4110 403-5270 ¥15,800

防塵防水 IP55 P219
STANDARD FTH-307 403-5090 ¥15,800

防塵防水 IP55 P219
KENWOOD UBZ-EA20R 403-5326 ¥15,800

防塵防水 IP55 P219
ICOM IC-4300 403-5250 ¥15,800

防塵防水 IP55 P219
ICOM IC-4300L 403-5268 ¥15,800

低価格(お手軽モデル)

▲値上げ ▼値下げ

単信通話

STANDARD

NEW
防塵防水 IP55
交互通話

リーズナブルなベーシックモデル
ロングアンテナモデルも新登場!!
単3×1本で運用できる省電力設計

特長
- FTH-107シリーズの後継機
- さらにコンパクト、さらに防水性向上
- ロングアンテナモデルが追加

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:80×46×22㎜
- 重量:約105g(単3アルカリ時)
- 電源:単3アルカリ乾電池×1本 専用ニッケル水素充電池

FTH-307/307L

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-5090	FTH-307 本体 ショートアンテナ	¥15,800
403-5091	FTH-307L 本体 ロングアンテナ	
403-5094	FNB-135 ニッケル水素充電池	¥1,700
403-5095	VAC-61 急速充電器セット(シングル)	¥2,500

FNB-135
ニッケル水素充電池

MH-381A4B
小型タイピンマイク

MH-73A4B
スピーカーマイク

オプション品

www.yaesu.com

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-5036	MH-381A4B	小型タイピンマイク	¥3,800
403-5037	EK-313-107	小型タイピンマイク(耳かけ)	¥7,500
403-5033	MH-57A4B	スピーカーマイク	¥4,700
403-5035	MH-73A4B	スピーカーマイク(防浸型)	¥5,200
403-5034	VC-24	VOXヘッドセット	¥8,000
403-5032	CT-101	イヤホンアダプタ※	¥1,300
403-5067	FTR-400	中継装置(屋内用)	¥45,000

※3.5φミニプラグのイヤホン接続アダプタ

ICOM

防塵防水 IP55
交互通話

単3×1本で運用、防水型　ロングアンテナモデルは受信感度抜群

特長
- クラス最小・最軽量で使いやすい
- 単3×1本で、33時間も使える
- 別売の中継機対応

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:47×81×26.5㎜
- 重量:約120g(BP-260装着時)
- 電源:単3アルカリ乾電池×1本 専用リチウム充電池(BP-260)

IC-4300

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-5250	ブラック	¥15,800
403-5251	シルバー	
403-5252	レッド	
403-5268	ブラックロングアンテナモデル	
403-5255	BP-260 ニッケル水素充電池	¥1,500
403-5256	BC-200 2口充電器(ACアダプタ別売)※	¥3,800
403-5257	BC-186 ACアダプタ(BC-200用)	¥1,500

※5台まで連結可能

HM-177PI
イヤホンマイクロホン

HM-183PI
スピーカーマイク

LC-177
キャリングケース

オプション品

www.icom.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-5253	HM-177PI	小型イヤホンマイクロホン	¥3,800
403-5254	HM-183PI	防水形スピーカーマイク	¥4,800
403-5258	LC-177	キャリングケース	¥1,800
403-5259	IC-RP4100	中継装置	¥43,000

KENWOOD

防塵防水 IP55
交互通話

単3アルカリ×1本で最長72時間運用※

※別売のイヤホン使用時

特長
- バッテリーセーブ機能を搭載
- エネループ対応

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:48×95×26.5㎜
- 重量:約130g(UPB-7N装着時)
- 電源:単3アルカリ乾電池×1本 専用ニッケル水素充電池

UBZ-EA20R

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-5326	ブラック	¥15,800
403-5327	ブルー	
403-5328	イエロー	
403-2850	UPB-7N リチウムイオン充電池	¥1,500
403-2851	UBC-6CR 充電台(ACアダプタ別売)	¥1,800
403-2852	UBC-7SL ACアダプタ(UBC-6CR用)	¥1,400

UPB-7N
リチウムイオン充電池

EMC-5F
クリップマイクロホン

HMC-3(G)
ヘッドセット

オプション品

www.jvckenwood.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-2892	EMC-5F	クリップマイクロホン(VOX)	¥7,900
403-2866	EMC-3	クリップマイクロホン	¥3,900
403-2863	HMC-3(G)	ヘッドセット(VOX/PTT)	¥5,980
403-2893	KHS-21	ヘッドセット(VOX)	¥3,800
403-2865	SMC-34(G)	スピーカーマイクロホン	¥5,000
403-2867	SB-4	ネックストラップ	¥1,400
403-5325	UBZ-RJ27	中継装置	¥45,000

KENWOOD

防滴 IPX2
交互通話

長く愛され進化し続けるデミトス
オプションが共通で長く使える

特長
- 単3×3本使用でも180gのコンパクト設計
- カラーバリエーションが豊富

仕様
- 送信出力:10mW
- サイズ:55.5×103.9×26㎜
- 重量:約180g(単3×3本装着時)
- 電源:単3アルカリ乾電池×3本 専用ニッケル水素充電池

デミトスUBZ-LM20

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2880	ブラック	オープン
403-2881	イエロー	
403-2882	レッド	
403-2883	シルバー	
403-2861	UPB-5N ニッケル水素充電池	¥2,900
403-2879	UBC-4 シングルチャージャー	¥2,500
403-2862	UBC-2(G) ツインチャージャー	¥7,000

UPB-5N
ニッケル水素充電池

UBC-2
ツインチャージャー

SMC-34
スピーカーマイクロホン

オプション品

www.jvckenwood.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-2892	EMC-5F	クリップマイクロホン(VOX)	¥7,900
403-2866	EMC-3	クリップマイクロホン	¥3,900
403-2863	HMC-3(G)	ヘッドセット(VOX/PTT)	¥5,980
403-2893	KHS-21	ヘッドセット(VOX)	¥3,800
403-2865	SMC-34(G)	スピーカーマイクロホン	¥5,000
403-2867	SB-4	ネックストラップ	¥1,400
403-5325	UBZ-RJ27	中継装置	¥45,000

防塵・防水の規格:IP ①②/①防塵:5 防塵、6 耐塵　②防水:7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

ICOM

IP54

パワフルな400mWの音量

特長
- ●クラス最高の音声出力400mW
- ●折りたたみアンテナ採用でコンパクト

仕様
- ●送信出力:10mW
- ●サイズ:55.5×102.5×27.3㎜
- ●重量:約154g (BP-258装着時)
- ●電源:単3アルカリ乾電池×3本 専用リチウム充電池 (BP-258)

IC-4110

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5270	ブラック	¥15,800
403-5271	メタリックイエロー	
403-5272	メタリックレッド	
403-5217	BP-258 リチウムイオン充電池	¥3,800
403-5218	BC-180 1口充電器 (ACアダプタ付)	¥2,500
403-5266	BC-181 2口充電器 (ACアダプタ別売) ※	¥4,000
403-5267	BC-188 ACアダプタ (BC-181用)	¥2,000

※5台まで連結可能

HM-177L
イヤホンマイクロホン

HM-179L
スピーカーマイク

HS-85
ヘッドセット

オプション品

www.icom.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5219	HM-177L	小型イヤホンマイクロホン	¥3,800
403-5282	HM-179L	イヤホンマイクロホン	¥6,500
403-2983	HS-85	VOX機能付ヘッドセット	¥7,500
403-5259	IC-RP4100	中継装置	¥43,000

STANDARD

NEW

防塵防水

IP67

交互通話

超強力な防塵防水モデル
ロングアンテナモデルも新登場!!
単3×1本で運用できる省電力設計

特長
- ●FTH-108シリーズの後継機
- ●さらにコンパクト、さらに防水性向上
- ●ロングアンテナモデルが追加
- ●エマージェンシーモード搭載

仕様
- ●送信出力:10mW
- ●サイズ:80×46×22㎜
- ●重量:約105g (単3アルカリ時)
- ●電源:単3アルカリ乾電池×1本 専用ニッケル水素充電池

FTH-308/308L

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5092	FTH-308 本体 ショートアンテナ	¥19,800
403-5093	FTH-308L 本体 ロングアンテナ	
403-5094	FNB-135 ニッケル水素充電池	¥1,500
403-5095	VAC-61 急速充電器セット (シングル)	¥2,500

VAC-61
急速充電器セット

EK-313-107
タイピンマイク

MH-73A4B
スピーカーマイク

オプション品

www.yaesu.com

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5036	MH-381A4B	小型タイピンマイク	¥3,800
403-5037	EK-313-107	小型タイピンマイク(耳かけ)	¥7,500
403-5033	MH-57A4B	スピーカーマイク	¥4,700
403-5035	MH-73A4B	スピーカーマイク (防浸型)	¥5,200
403-5034	VC-24	VOXヘッドセット	¥8,000
403-5032	CT-101	イヤホンアダプタ※	¥1,300
403-5067	FTR-400	中継装置 (屋内用)	¥45,000

※φ3.5㎜プラグのイヤホン接続アダプタ

ALINCO

NEW

防塵防水

IP67

交互通話

コンパクト・ハイスペック・エコ
抜群の防水性

特長
- ●単3×1本で33時間運用できる
- ●本体重量が100gと軽量

仕様
- ●送信出力:10mW
- ●サイズ:54×92×28.5㎜
- ●重量:約128g (EBP-179装着時)
- ●電源:単3アルカリ乾電池×1本 専用ニッケル水素充電池

DJ-P221M/L

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5130	DJ-P221M 本体	¥19,800
403-5150	DJ-P221L 本体	
403-5131	EBP-179 ニッケル水素充電池	¥1,500
403-5132	EDC-181A シングル充電器	¥4,800
403-5133	EDC-179A ツイン充電器	¥6,800

EDC-179A
ツイン充電器

EME-32A
イヤホンマイク

EME-48A
イヤホンマイク

オプション品

www.alinco.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5134	EME-32A	イヤホンマイク (カナル型) ※	¥6,000
403-5135	EME-48A	イヤホンマイク (耳かけ型)	
403-5147	DJ-P112R	中継装置 (屋内用)	¥45,000
403-5146	DJ-P101R	中継装置 (屋外用)	¥150,000

※耳の穴に挿入するタイプ

ICOM

IPX7

防水・コンパクト・堅牢
抜群の機動力と機能性で効率化

特長
- ●衝撃に強いポリカーボネイト樹脂＆アルミダイキャスト採用
- ●最高水準の防水性 (防浸)
- ●振動で着信が分かるバイブレータ機能

仕様
- ●送信出力:10mW
- ●サイズ:54×86×17㎜
- ●重量:約143g (BP-260装着時)
- ●電源:単3アルカリ乾電池×1本 専用ニッケル水素充電池

IC-4500

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5241	IC-4500 本体	¥32,000
403-5255	BP-260 ニッケル水素充電池	¥1,500
403-5243	BC-182 急速シングル充電器	¥5,000

BP-260
ニッケル水素充電池

HM-183SJ
スピーカーマイク

HM-177SJ
タイピンマイク

オプション品

www.icom.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5247	HM-183SJ	防水型スピーカーマイク	¥10,000
403-5245	HM-177SJ	イヤホン型タイピンマイク	
403-5259	IC-RP4100	中継装置	¥43,000

▲値上げ ▼値下げ

単信通話

STANDARD

防水 IPX7 交互通話

カード型でコンパクト、単３×１本で運用 充電池と充電器が標準装備

特長
●耐水仕様ながら大口径のスピーカーを採用
●オールインワンパッケージ

仕様
●送信出力：10mW
●サイズ：54×86×17㎜
●重量：約130ｇ（FNB-81装着時）
●電源：単3アルカリ乾電池×１本 専用ニッケル水素充電池

MH-62A4B 小型タイピンマイク

MH-73A4B スピーカーマイクロホン

CT-87 PTTケーブル　YH-100 ヘッドセット

FTH-208

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-5000	FTH-208	本体・充電池・充電器	¥39,800
403-5001	FNB-81MH	Ni-MH 充電池（予備）	¥1,500
403-5002	VAC-208	スタンド式充電器（予備）	¥2,900

オプション品

www.yaesu.com

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-5006	MH-62A4B	小型タイピンマイク	¥6,500
403-5035	MH-73A4B	スピーカーマイクロホン	¥5,200
403-2839	CT-87	PTTケーブル※	¥3,300
403-2903	YH-100	インターコム型ヘッドセット※	¥5,270
403-5067	FTR-400	中継装置（屋内用）	¥45,000

※CT-87とYH-100はセットで使用します。

KENWOOD

防塵防水 IP67 交互通話

水に強い、埃に強いプロ仕様 すぐに使えるオールインワンパッケージ

特長
●小型、軽量のシンプルフォルム
●優れた耐衝撃性のボディ

仕様
●送信出力：10mW
●サイズ：49×99.8×22.5㎜
●重量：約125ｇ（UPB-6L装着時）
●電源：専用リチウムイオン充電池

EMC-5F クリップマイクロホン

EMC-3 クリップマイクロホン

KHS-21 ヘッドセット

UBZ-BM20R

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-5320	UBZ-BM20R	本体・充電池・充電器	¥30,000
403-2884	UPB-6L	Li-ion 充電池（付属品と同型）	¥6,600

オプション品

www.jvckenwood.co.jp

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-2892	EMC-5F	クリップマイクロホン（VOX）	¥7,900
403-2866	EMC-3	クリップマイクロホン	¥3,900
403-2863	HMC-3(G)	ヘッドセット（VOX/PTT）	¥5,980
403-2893	KHS-21	ヘッドセット（VOX）	¥3,800
403-2865	SMC-34(G)	スピーカーマイクロホン	¥5,000
403-2867	SB-4	ネックストラップ	¥1,400
403-5325	UBZ-RJ27	中継装置	¥45,000

同時通話

ICOM

防水 IPX7 同時通話

同時通話専用モデル 疑似３者間通話もできる

特長
●クレーン作業などに最適な出力1mWの連続通話可能

仕様
●送信出力：１mW/10mW
●サイズ：58×82×21㎜
●重量：約145ｇ（BP-238N装着時）
●電源：リチウムイオン充電池
●付属品：ハードケース

BC-161 急速充電器

BC-165 ACアダプタ

HM-123 マイクロホン

IC-4855

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-5210	IC-4855	本体・充電池（充電器別売）	¥80,000
403-5211	BC-161	急速充電器（4台接続可能）※	¥8,000
403-5214	BC-165	ACアダプタ	¥4,000

※ACアダプタ（BC-165）が別途必要

オプション品

www.icom.co.jp

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-5212	HM-123	本体取付型マイクロホン	¥7,000
403-5213	MB-104	ベルトクリップ	¥2,000

※本体のみでは通話できませんので、タイピンマイク等をお買い求めください。
※各種イヤホンやヘッドセットについてはお問い合わせください。

STANDARD

防水 IPX7 同時通話 交互通信

本格的な同時通話モデル オールインワンパッケージ

特長
●クレーン作業などに最適な出力1mWの連続通話可能

仕様
●送信出力：1mW/10mW
●サイズ：82×61×21㎜
●重量：約140g（FNB-77LI装着時）
●電源：単3アルカリ乾電池×2本 専用リチウムイオン充電池
●付属品：充電池、充電器、ベルトクリップ、PTTケーブル

FNB-77LI リチウムイオン充電池

VAC-850 急速充電器

YH-100F タイピンマイク

YH-105S ヘッドセット

VLM-850A

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-2822	VLM-850A	本体	¥95,000
403-2824	FNB-77LI	Li-ion電池（付属品と同型）	¥9,000
403-2825	VAC-850	急速充電器（付属品と同型）	¥15,000

オプション品

www.yaesu.com

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-2826	YH-100F	タイピンマイク	¥11,000
403-2823	YH-105S	ヘルメット用ヘッドセット	¥25,000
403-2903	YH-100	インターコム型ヘッドセット	¥5,270

※本体のみでは通話できませんので、タイピンマイク等をお買い求めください。

防塵・防水の規格：IP ①②／①防塵：5 防塵、6 耐塵　②防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

防塵防水 IP54

同時通話 交互通信

同時通話にも対応し、450mWの大音量

特長
- ●作業効率を高める同時通話でリアルタイムのやりとりが可能
- ●ロングアンテナは広範囲で安定した通話を実現
- ●中継機兼用モデル

仕様
- ●送信出力:10mW
- ●サイズ:55.5×102.5×27.3㎜
- ●重量:約154g（BP-258装着時）
- ●電源:単3アルカリ乾電池×3本 専用リチウム充電池（BP-258）

IC-4188D

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5274	IC-4188D	本体	¥29,800
403-5217	BP-258	リチウムイオン充電池	¥3,800
403-5218	BC-180	1口充電器（ACアダプタ付）	¥2,500
403-5266	BC-181	2口充電器（ACアダプタ別売）*	¥4,000
403-5267	BC-188	ACアダプタ（BC-181用）	¥2,000

※5台まで連結可能

VS-2L PTT/VOX スイッチユニット　HS-99 耳掛け型イヤホンマイクロホン　HS-94 イヤーフック型ヘッドセット　HS-95 ネックアーム型ヘッドセット

オプション品

www.icom.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-2988	VS-2L	PTT/VOXスイッチユニット	¥3,500
403-2989	HS-99*	耳掛け型イヤホンマイクロホン	¥4,000
403-3012	HS-94*	イヤーフック型ヘッドセット	¥1,500
403-3013	HS-95*	ネックアーム型ヘッドセット	¥12,000
403-5282	HM-179L	イヤホンマイクロホン	¥6,500
403-5259	IC-RP4100	中継装置	¥43,000

※HSシリーズのオプションにはVS-2Lが必要です。

KENWOOD

防塵防水 IP55

同時通話 交互通信

同時通話など多機能な通話ができる 充電池・充電器が付属ですぐに使える

特長
- ●単信、同時通話、中継機対応
- ●リチウム充電池と充電器が標準付属のオールインワン
- ●中継機兼用モデル

仕様
- ●送信出力:10mW
- ●サイズ:57×108.6×28.5㎜
- ●重量:約155g（UPB-4L装着時）
- ●電源:専用リチウムイオン充電池または単4アルカリ×3本

UBZ-BH47FR

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5321	UBZ-BH47FR本体・充電池・充電器		¥35,800
403-2896	UPB-4L	Li-ion充電池（付属品と同型）	¥6,800

UPB-4L リチウムイオンバッテリー　EMC-5F クリップマイクロホン（同時通話対応）　KHS-21 ヘッドセット（同時通話対応）　EMC-3 イヤホン付クリップマイクロホン

オプション品

www.jvckenwood.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-2892	EMC-5F	クリップマイクロホン（VOX）	¥7,900
403-2893	KHS-21	ヘッドセット	¥3,800
403-2866	EMC-3	イヤホン付クリップマイクロホン	¥3,900
403-5325	UBZ-RJ27	中継装置	¥45,000

※EMC-3は同時通話対応ではありません。

ALINCO

防塵防水 IP67

同時通話 交互通信

同時通話モード搭載、中継機にもできる 防水のコンパクトボディに多機能を凝縮

特長
- ●これ1台でいろんな通話に対応
- ●防塵防水IP67なのでタフな作業にも
- ●中継機兼用モデル

仕様
- ●送信出力:10mW
- ●サイズ:57×98×27.9㎜
- ●重量:約162g（S）/172g（L）
- ●電源:単3アルカリ乾電池×2本 専用リチウムイオン充電池

DJ-R100D（L/S）

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5110	DJ-R100D（L）本体（ロングアンテナ）		¥39,800
403-5111	DJ-R100D（S）本体（ショートアンテナ）		¥39,800
403-5112	EBP-60	リチウムイオンバッテリー	¥5,000
403-5113	EDC-131A	シングル充電器セット	¥4,500

EME-29A イヤホンマイク　EME-53A ヘッドセット　EME-52A イヤホンマイク　EME-15A タイピンマイク

オプション品

www.alinco.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5122	EME-29A	イヤホンマイク（耳かけ型）	¥6,000
403-2899	EME-53A	ヘルメット用ヘッドセット	¥14,800
403-5145	EME-52A	イヤホンマイク	¥3,000
403-3065	EME-15A	タイピンマイク（VOX）	¥5,500
403-3066	EME-12A	ヘッドセット（VOX）	¥6,500
403-5147	DJ-P112R	中継装置（屋内用）	¥45,000

※全て同時通話対応、29A/53Aはヘビーユーザーにお薦め

ALINCO

防塵防水 IP67

同時通話 交互通信

とにかく堅牢な同時通話ならこの1台

特長
- ●同時通話に特化した業務モデル
- ●連続通話が可能な1mWに切り替え可能

仕様
- ●送信出力:1mW/10mW
- ●サイズ:55×97.5×35㎜
- ●重量:約195g
- ●電源:単3アルカリ乾電池×2本 専用リチウムイオン充電池

DJ-P45

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5125	DJ-P45	本体	¥39,800
403-5127	EBP-78	リチウムイオンバッテリー	¥6,000
403-5126	EDC-177A	ツイン充電器セット	¥8,000

EME-45A ヘッドセット　EMS-63 スピーカーマイク　EME-41A イヤホンマイク　EME-29A イヤホンマイク

オプション品

www.alinco.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5128	EME-45A	ヘッドセット	¥16,000
403-5129	EMS-66	スピーカーマイク*1	¥8,000
403-5148	EME-41A	イヤホンマイク（カナル型）	¥14,000
403-5122	EME-29A	イヤホンマイク（耳かけ型）	¥6,000
403-5149	EDS-16	変換アダプタ*2	¥4,000

※1 同時通話には対応していません。※2 EME-29Aを使用する際に必要

▲値上げ　▼値下げ

デジタル簡易無線（登録局の申請が必要）

STANDARD

電池の持ちが14時間 必要なもの全てオールインワン

特長
- 5W/1Wの出力切替可能
- 市街地で約1kmの通信距離（5W出力時の目安）

仕様
- 送信出力：5W/1W
- サイズ：96×56×46㎜
- 重量：約315g（LI-87LIA装着時）
- 電源：専用リチウム充電池または単3アルカリ乾電池×6本（別売乾電池ケース）

FNB-V92LI リチウムイオン充電池

VXD-20（5W）

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5080	VXD-20	本体・充電池・充電器	¥60,000

オプション品 www.yaesu.com

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5085	FNB-V87LIA	Li-ion 充電池（標準型）	¥15,000
403-5082	FNB-V92LI	Li-ion 充電池（大容量）	¥20,000
403-5083	CD-51	連結型充電器※	¥8,000
403-5084	PA-47A	AC アダプタ	¥6,000

ICOM

5Wモデルで最薄・最軽量！！ 機動性と通話距離を兼ね備えたアンテナ

特長
- リチウム充電池（1800mAh）と充電器など必要なものが標準付属のオールインワン

仕様
- 送信出力：5W/1W
- サイズ：56×97.5×29.5㎜
- 重量：約244g（バッテリー装着時）
- 電源：専用リチウムイオン充電池または単3乾電池×5本（別売乾電池ケース）

IC-DPR6（5W） www.icom.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5248	IC-DPR6 一式	¥59,800
403-5249	BP-221 乾電池ケース（単3×5）	¥3,800
403-5261	HM-183SJ 防水スピーカーマイク	¥10,000
403-5262	LC-164T ハードケース（充電池用）	¥7,000
403-5263	LC-166T ハードケース（乾電池用）	¥7,000

ICOM

手軽な1W出力モデル 軽くコンパクト、しかもロング運用

特長
- リチウム充電池（1150mAh）と充電器など必要なものが標準付属のオールインワン

仕様
- 送信出力：1W/0.5W/0.2W
- サイズ：58×95×26.4㎜
- 重量：約202g（バッテリー装着時）
- 電源：専用リチウムイオン充電池または単3乾電池×3本（別売乾電池ケース）

IC-DPR3（1W） www.icom.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5275	IC-DPR3 一式	¥39,800
403-5277	BP-272 乾電池ケース	¥2,800
403-5280	HM-153LS タイピンマイク	¥6,500
403-5281	HM-166LS イヤホンマイク	¥3,000

KENWOOD

デミトスシリーズの最強版 二重構造パネルで防水性アップ

特長
- リチウム充電池（1100mAh）と充電器など必要なものが標準付属のオールインワン

仕様
- 送信出力：5W/1W
- サイズ：56×103.8×32.2㎜
- 重量：約277g（KNB-62L装着時）
- 電源：専用リチウムイオン充電池または単3乾電池×6本（別売乾電池ケース）

KNB-57L リチウムイオン充電池

KMC-42W スピーカーマイクロホン　EMC-10 イヤホン付マイクロホン

TPZ-D503（5W）

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5311	TPZ-D503	本体	¥60,000
403-5312	KNB-62L	Li-ion 充電池（1100mAh）	¥15,000
403-5313	KNB-57L	Li-ion 充電池（1800mAh）	¥16,500
403-5314	KBP-5	バッテリーケース（単3×6）	¥4,300

オプション品 www.jvckenwood.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5315	KMC-42W	スピーカーマイクロホン	¥14,000
403-5316	EMC-10	イヤホン付マイクロホン	¥12,000
403-5317	KLH-177	ハードケース	¥7,200

ALINCO

1Wだからコンパクトで軽い!!

特長
- リチウム充電池（1000mAh）と充電器など必要なものが標準付属のオールインワン
- ロングアンテナも付属

仕様
- 送信出力：1W
- サイズ：55×97.5×30.5㎜
- 重量：約175g
- 電源：専用リチウムイオン充電池

EME-45A ヘッドセット
EME-41A イヤホンマイク

DJ-DP10A（1W）

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-5269	DJ-DP10A 本体	¥47,429

オプション品 www.alinco.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5128	EME-45A	ヘッドセット	¥16,000
403-5148	EME-41A	スピーカーマイク	¥14,000

防塵・防水の規格：IP ①②／① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

DJ-PX3

特長
●コンパクトなトランシーバー
●単3×１本で運用できる

仕様
●送信出力:10mW
●サイズ:52.8×73.8×14.6㎜
●重量:約64ｇ（単3×1本装着時）
●電源:単3アルカリ乾電池×１本
ニッケル水素充電池（別売）

DJ-RX3

特長
●受信専用モデル
●見学、観光などガイドに最適
●単3×１本で運用できる

仕様
●サイズ:52.8×73.8×14.6㎜
●重量:約64g（単3×1本装着時）
●電源:単3アルカリ乾電池×１本
ニッケル水素充電池（別売）

超小型・最軽量（64g）のコンパクトモデル

店舗・工場見学向トランシーバー

www.alinco.co.jp

品番	規格／タイプ		参考価格
403-3074	DJ-PX3B	本体・ブラック	¥20,000
403-3075	DJ-PX3S	本体・シルバー	¥20,000
403-3079	DJ-RX3	本体・受信専用※	¥18,000

※DJ-RX3は、受信専用モデルなので送信用を別途お買い求めください。
※PX3とRX3は、イヤホンマイクなどが無いとお使いになれません。

オプション品

www.alinco.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-5131	EBP-179	ニッケル水素充電池	¥1,500
403-3076	EDC-186A	ツイン充電器セット	¥5,800
403-3077	EDC-186R	ツイン連結スタンド※	¥4,500
403-3078	EDC-162	ＡＣアダプタ	¥7,000
403-5122	EME-29A	イヤホンマイク	¥6,000

※5台まで連結可能、ＡＣアダプタが別途必要

特長
●新方式の2.4GHz帯を利用しているため、従来の特定小電力のような通話時間制限がありません
●基地局不要で、２～５人までの同時通話が可能
●端末の組合せが自由なので、3台のグループと2台のグループなどに離れても通話可能
●受信専用モードで5台以上の使用もできる
●単信通話の際、中間地点の本機が、通話に加え自動で中継機能も動作

仕様
●送信出力:10mW
●サイズ:65×59×18㎜
●重量:約70ｇ（単４×２本）
●電源:単４アルカリ乾電池×２本または、
専用リチウムイオン充電池

デジタル方式で５台まで同時通話

タイピン型イヤホンマイク

ネックバンド型イヤホンマイク

多人数同時通話システム

www.g-talk.com

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3100	G-TALK	本体／乾電池 BOX	オープン
403-3101	SD-GTBAT	リチウムイオンバッテリー	オープン
403-3102	SD-GTC	充電器	オープン

必須オプション品

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3103	Ⓐ SD-HTC	平型端子接続ケーブル	オープン
403-3104	Ⓑ GWT-001	タイピンマイクイヤホン	オープン
403-3105	Ⓒ GWT-003	ネックバンド型イヤホンマイク	オープン

※Ⓐ+Ⓑまたは、Ⓐ+Ⓒでの利用になります。

セット内容

ワンセグTV音声と 緊急警報システム（EWS）の受信対応

特長
●AM/FM/WFMモードに加えてワンセグTVの音声を受信
●様々な情報を入手できる防災ラジオ

仕様
●サイズ:58×96×31㎜
●重量:約210g（アンテナ・充電池含む）
●電源:専用ニッケル水素充電池（付属）
または単３アルカリ×２本

付属品
●充電池
●充電器
●アンテナ
●ベルトクリップ
●ハンドストラップ

受信専用機ワイドバンドレシーバー

www.alinco.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3058	DJ-X81	¥36,800

▲ 値上げ ▼ 値下げ

ハンドマイク

軽量・防塵・防水・耐衝撃の丈夫なメガホン

※W:ワット数の大きい物ほど大きい音になります。

4.5W 防塵防水 IP65

特長
●高さ2.5mからの落下にも耐える
●耐候性樹脂を採用、経年劣化が少ない

サイレン付
ホイッスル付

単位:mm

レイニーメガホンタフ

www.noborudenki.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3162	TS-521	¥16,000
403-3190	TS-523R	¥20,200
403-3191	TS-524	¥19,600

仕様

項目	値
通達距離	160m
電源	単3電池×6本(別売)
電池持続時間	13時間
サイレン時	70分
質量(電池別)	580g

軽量・防塵防水・耐衝撃の丈夫なメガホン

6W 防塵防水 IP65

特長
●高さ3mからの落下にも耐える
●耐候性樹脂を採用、経年劣化が少ない

サイレン付
ホイッスル付

単位:mm

レイニーメガホンタフ

www.noborudenki.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3198	TS-621N	¥16,800
403-3188	TS-623R	¥21,000
403-3189	TS-624	¥20,400

仕様

項目	値
通達距離	250m
電源	単3×6(別売)
電池持続時間	9時間
ホイッスル	50分
質量(電池別)	630g

耐ハウリング性能がUP! 音質が良い

6W 防塵防水 IP65

特長
●ウェーブラインの新しい形状でマイルドで明快な聞きやすい音質
●カラフルなコンパクトタイプ

サイレン付
ホイッスル付

単位:mm

メガホン

www.unipex.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-4035	TR-215A	¥15,800
403-4037	TR-215SA	¥19,400
403-4036	TR-215WA	¥19,400

仕様

項目	値
通達距離	250m
電源	単3×6(別売)
電池持続時間	10時間
ホイッスル	30分
質量(電池別)	630g

ホーン部が透明で前が良く見える。単3×6本or4本で使用可能

6W 防水 IPX5

特長
●付属のバッテリースペーサーを使用すると単3×4本でも使える
●抗菌処理加工

サイレン付
ホイッスル付

単位:mm

メガホン

www.toa.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-4032	ER-1106	¥12,800
403-4034	ER-1106S	¥14,800
403-4033	ER-1106W	¥14,800

仕様

項目	値
通達距離	250m
電源	単3×6(別売)
電池持続時間	10時間
ホイッスル	30分
質量(電池別)	680g

防塵・防水の規格:IP ①②／①防塵:5 防塵、6 耐塵　②防水:7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

ハンドマイク／ハンズフリー拡声器

3W 小型でシンプル

単位：mm

仕様

通達距離	125m
電源	単3電池×4本（別売）
電池持続時間	10時間
質量（電池別）	610g

ハンド型メガホン

www.toa.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-4031	ER-1103	¥8,800

定格4.7W HIBISCUS オリジナル

単位：mm

仕様

通達距離	200m
電源	単1電池×4本（別売）
質量（電池別）	600g

●中国製

オートウェーブサイレン付

ハイビスカス ハンドマイク（小）

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3180	HH-12L	¥10,000

13W 肩かけタイプで疲れない

ショルダー型

単位：mm

仕様

通達距離	400m
電源	単2電池×6本（別売）
電池持続時間	13時間
質量（電池別）	1.1kg

●肩掛けバンド長：約950mm

ショルダー型メガホン

www.noborudenki.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3160	TM-205	¥25,600
403-3161	TM-208 ホイッスル付	¥29,200

15W 大音量の15Wタイプ 防水

ホイッスル付

TS-714

単位：mm

仕様

通達距離	315m
電源	単3電池×10本（別売）
電池持続時間	10時間
ホイッスル	40分
質量（電池別）	780g

レイニーメガホン

www.noborudenki.co.jp

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-3163	TS-711	イエロー	¥21,000
403-3197	TS-713P サイレン付	レッド	¥25,000
403-3183	TS-714 ホイッスル付	イエロー	¥25,000

ネオプレーン製腰ベルトでジャストフィット！
大型のボリュームと電源スイッチで使いやすい

10W

使用例

特長

単3電池6本でも、4本でも使える

仕様

本体サイズ	133×96×222mm	
重量	480g	
電源	単3電池×6本（別売）	単3電池×4本（別売）
出力	最大10W	最大4W

ハンズフリー拡声器

www.toa.co.jp

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-4090	ER-1000	ホワイト／グレー	¥27,000
403-4097	ER-1000BK	ブラック／オレンジ	
403-4098	ER-1000PK	ホワイト／ピンク	

フック付ベルトでタスキ掛け、ポーチに入れてウェストに付けられる

5W

使用例

特長

ライン入力で、市販のオーディオプレイヤーの接続も可能

仕様

●電源：単3×4本（別売）
●サイズ：115×105×195mm
●重量：323g
●ポーチ付

ベルトパックメガホンアクティブトーカー

www.noborudenki.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-4099	TB-10	¥24,000

小さなボディで13W!!
のどの負担を軽減

13W

仕様

●電源：単3形ニッケル水素充電池6本（付属）
●音声出力：定格7W（最大13W）
●連続使用時間：約8時間（充電池使用時）
●重量：本体スピーカー：約260g（電池除く）
●寸法：87×135×45mm

付属品

●専用ストラップ
●iSetマイク
●充電用ACアダプタ
●単3形充電池6本

パワーギガホン

品番	規格／タイプ	参考価格
403-4096	NZ-610-D	¥41,300 ▲

▲ 値上げ ▼ 値下げ

NEW 定格15Wのハイパワー!!

仕様

●電池：リチウム電池
●音声出力：定格15W（最大20W）
●連続使用時間：約10時間
●重量：205g（電池除く）
●サイズ：86×123×35mm

付属品

●専用ストラップ
●iSetマイク
●充電用ACアダプタ
●専用充電池

※本体にマイクは標準で付属しますが、騒音環境に強い因喉マイクも使用可能

パワギガ+（プラス）

品番	規格／タイプ	参考価格
403-4100	NZ-640-A（ブラック）	¥49,600
403-4101	因喉マイク SH-12iK	¥4,500

ワイヤレス拡声器

CD・カセット・SD・USBの再生が可能
ダイバシティはアンテナ２本で音が良い

仕様
- 電　源：AC100V
  単1電池×8本（別売）
- 出　力：AC時 20W
  DC時 8W
- サイズ：298×460×220㎜
- 重　量：6.3～8kg

※マイク別売

チューナーユニットは3台まで装着可能

800MHz帯ワイヤレスアンプ（ダイバシティ）　www.toa.co.jp

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-4023	WA-1812	ワイヤレスチューナー付	¥109,000
403-4024	WA-1812CD	ワイヤレスチューナー/CD/カセット付	¥165,000
403-4025	WA-1812SD	ワイヤレスチューナー/CD/カセット/SD/USB付	¥200,000

チューナーユニット（チャンネル増設用）

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-4030	WTU-1720 シングル用	¥30,000
403-4026	WTU-1820 ダイバシティ用	¥55,000

ワイヤレスマイク

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-4027	Ⓐ	WM-1220　（ハンド型）	¥43,000
403-4028	Ⓑ	WM-1320　（タイピン型）	¥49,000
403-4029	Ⓒ	WH-4000A（ヘッドセット型）※	¥10,000

※WM-1320と組合せて使用します。

水・埃から守る保護カバー付

仕様
- ダイバシティ方式
- SDレコーダー、CDプレーヤー内臓
- 使用電源：AC100V、単1電池×8本(別売)、
  専用ニカド電池(別売)
- 寸　法：298×460×205㎜
- 質　量：約10.8kg

チューナーユニットは3台まで装着可能

300MHz帯ワイヤレスアンプ　www.unipex.co.jp

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-4040	WA-362A	チューナー１台付	¥96,000
403-4041	WA-362CDA	CD・チューナー１台付	¥136,000
403-4042	WA-362DA	SD・CD・チューナー１台付	¥191,000

チューナーユニット

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-4043	DU-350	300MHz帯ダイバシティ	¥45,000

ワイヤレスマイク・その他

品番			規格／タイプ	税抜価格
403-4044	Ⓐ	WM-3000A	スピーチタイプ	¥34,000
403-4045	Ⓑ	WM-3400	スピーチタイプ（防滴型）	¥36,000
403-4046	Ⓒ	WM-3100	ツーピースタイプ	¥38,000
403-4038		MSD-100	ラジオ体操第一入り SD カード	¥3,600

チャイム・ラジオ体操放送システム

チャイム放送とラジオ体操が１台で可能

掲載セットは40m×40mの敷地を想定した提案例です。
使用条件に合わせて提案可能ですので、お問合わせてください。

特長
- 時報用チャイムとラジオ体操を定時に自動で放送
- チャイムはウエストミンスター、ホイッティングトンの２曲（音色違い３種類）を用意
- ラジオ体操は第一のみ、第一＆第二の2種類を用意
- チャイム・タイマー・ラジオ体操の３つの機器を一体化
- 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う、便利な週間プログラムタイマー付
- 停電時もプログラムは保存（連続5年以上）
- 時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正
- 場所を取らない壁掛けタイプ
- 既設のアンプへの接続が可能

アンプ

スピーカー

マイク

CT-15

仕様

電源電圧	AC100V
出力	100mV（−20dBV）、5kΩ
内蔵音源	以下の10曲から回路1と回路2に１曲づつ割り当てる
	0　無音
	1　ラジオ体操第一（号令入り）
	2　ラジオ体操第一（号令入り）＋ラジオ体操第二（号令入り）
	3　ウエストミンスターA
	4　ウエストミンスターB
	5　ウエストミンスターC
	6　ホイッティングトンA
	7　ホイッティングトンB
	8　ホイッティングトンC
	9　テスト音
	※チャイム音のA,B,Cは音色違い
接点出力回路	出力接点　回路１又は回路2を設定時動作
	接点方式　無電圧メーク接点
	接点容量　DC30V　2A（抵抗負荷）
外形寸法	180×200×91.5㎜
質量	約1.8kg

スピーカー

型式	NP-110
定格出力	10W
寸法	φ225×140㎜
質量	約0.9kg

マイク

型式	MC-9110L
寸法	67×162×155㎜、コード長2m
質量	約2.1kg

アンプ

型式	FA-101
定格出力	7W、負荷imp:4Ω
入力回路	マイク、AUX
電源	AC100V
寸法	154×60×140㎜
質量	約1.2kg

チャイム・ラジオ体操放送システム　※配線・工事費は含みません

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-4015	CT-15	壁掛け型ラジオ体操・チャイム内蔵タイマー	¥80,000
403-4016	FA-101	7W卓上型PAアンプ	¥13,600
403-4017	NP-110	10W8Ωホーンスピーカー（トランス無）	¥9,800
403-4018	MC-9110L	卓上型マイクロホン	¥7,200

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
水質水位
試験機点検用品
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
トランシーバー
拡声器
ライン引き
発電機・電源
保安用品
表示・標識
工事旗
ピカコン
土のう・シート
各種工具
脚立・はしご
作業用品
テント
クーラーボックス
収納用品・ゴミ箱
オフィス用品
アルコール検査
健康機器

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ライン引き・線引き機

ECOモードで経済的なライン引き可能

ライン幅 5cm

特長
●ECOモードで通常より長く線引き
●新型ブラシで滑らかなライン
●粉吐出口に粉止め板があるので粉が漏れない

仕様
●ライン幅:5cm
●ライン引き概算距離:850m/510m
●サイズ:270×240×808mm
●重量:2.7kg
●標準容量:8.5kg

サイドレバーでライン幅を2種類選択できる

ライン幅 3cm 5cm

特長
●ライン幅を選べる(3cm/5cm)
●粉吐出口に粉止め板があるので粉が漏れない

仕様
●ライン幅:3cm /5cm
●ライン引き概算距離:750m/450m
●サイズ:244×245×808mm
●重量:3.0kg
●標準容量:10kg

ライン幅 5cm 10cm

特長
●ライン幅を選べる(5cm/10cm)
●10cmのラインはサッカー用
●粉吐出口に粉止め板があるので粉が漏れない

仕様
●ライン幅:5cm/10cm
●ライン引き概算距離:450m/140m
●サイズ:244×245×808mm
●重量:2.9kg
●標準容量:10kg

プラスチック製で軽量 持ち運びに便利

ライン幅 5cm

特長
●ポリエチレン製で軽い
●粉吐出口に粉止め板があるので粉が漏れない

仕様
●ライン幅:5cm
●ライン引き幅概算距離:450m
●サイズ:210×230×750mm
●重量:1.8kg
●標準容量:13kg

特長
成分は卵殻100%でエコ商品
芝生の生育に害を及ぼさない
1袋=20kg入

特長
成分は石膏ボード端材利用のエコ商品
炭酸カルシウムの1.8倍の容量なので線を長く引ける
1袋=20kg

ライン引き

www.evernew.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-2599		F5	¥12,000
403-2597	スーパーライン引き	SA-35N	
403-2598		SA-510N	¥13,000
403-2596	フィールドライン引き	H	

ライン引きパウダー

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-2559	ガイアフィールドライン	20kg	オープン
403-2595	エコプラスターライン	20kg	¥2,400

道路、駐車場、安全通路、運動場などのラインを、一人で簡単に引ける

運賃別

特長
●ハンドル部分を上下させる事によってライン幅を調整できます(約6cm～12cm)
●ペイント1本で、約7.5cm幅のラインを約20m引く事ができます
●乾燥時間は常温で20分程度

ストライパー7

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2563	ライン引き機械	¥24,000

特長
●アスファルト、コンクリート用ペイント
●駐車場・構内安全通路・倉庫内の区画に最適

仕様
●1ケース12本入:1缶約510cc
●フロンガスは含まれていません
●ご購入時にニュースーパーストライパー本体の色をお知らせください

※その他の色については、お問い合わせください。

トラフィックペイント(1本)

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-2564	トラフィックペイント	白	¥2,700

仕様
線引距離
・太:15～20m
・中:45～50m
・小:75～80m

道路線引き用スプレー

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-2571	太線(9cm)400mℓ	白	¥1,090
403-2572		黄	
403-2573	中線(5cm)400mℓ	白	
403-2574		黄	
403-2579	細線(3cm)400mℓ	白	
403-2580		黄	

スプレーライナー

品番	税抜価格
403-2575	¥3,970

ホンダ 発電機

O オイルアラート機能付　E エコスロットル付　F フェーエルゲージ付　H 周波数切替スイッチ付　HONDA

運賃別

EU9i 定格出力 900VA
交流
低騒音型

カセットガスで動く

仕様

項目		
定格出力	交流	100V-900VA
連続運転可能時間		約2.2時間～約1.1時間
燃料		カセットガス×2本（別売）
全長×全幅×全高（mm）		365×262×524
乾燥重量（kg）		19.5
騒音レベル［dB（A）/LWA］		79～84

エネポ 900VAタイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1582	EU9i GB	¥99,800
403-1583	カセットボンベ３本入×４組	オープン
403-1584	汎用エンジンオイル１ℓ	オープン

EX6 定格出力 600VA
交流/直流両用
低騒音型

仕様

項目		
定格出力	交流	100V-600VA
	直流	12V-6A
連続運転可能時間		約4.5時間
燃料タンク容量（ℓ）		2.3
全長×全幅×全高（mm）		450×240×380
乾燥重量（kg）		12
騒音レベル［dB（A）/LWA］		84

600VAタイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1599	EX6 JN	¥89,000

運賃別

EU9i 定格出力 900VA
交流/直流両用
超低騒音型

※EU9i entry JN3は並列運転機能を省いた簡易モデル

仕様

項目		
定格出力	交流	100V-900VA
	直流	12V-8A
連続運転可能時間		約8.7時間～約3.9時間（1/4負荷～定格負荷）
燃料タンク容量（ℓ）		2.3
全長×全幅×全高（mm）		450×240×380
乾燥重量（kg）		13
騒音レベル［dB（A）/LWA］		78～86（1/4負荷～定格負荷）

900VAタイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1580	EU9i entry JN3	¥123,000
403-1600	EU9i JN	¥128,000

EU16i 定格出力 1.6kVA
交流/直流両用
超低騒音型

仕様

項目		
定格出力	交流	100V-1.6kVA
	直流	12V-8A
連続運転可能時間		約10時間～約4時間（1/4負荷～定格負荷）
燃料タンク容量（ℓ）		4.1
全長×全幅×全高（mm）		510×290×425
乾燥重量（kg）		21
騒音レベル［dB（A）/LWA］		81～91（1/4負荷～定格負荷）

1.6KVAタイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1601	EU16i JN3	¥198,000

運賃別

EU24i 定格出力 2.4kVA
交流/直流両用
超低騒音型

仕様

項目		
定格出力	交流	100V-2.4kVA
	直流	12V-10A
連続運転可能時間		約25時間～約8.1時間（1/4負荷～定格負荷）
燃料タンク容量（ℓ）		12.7
全長×全幅×全高（mm）		655×480×570
乾燥重量（kg）		56
騒音レベル［dB（A）/LWA］		82～90（1/4負荷～定格負荷）

24KVAタイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1602	EU24i	¥265,000

EU26i 定格出力 2.6kVA
交流/直流両用
超低騒音型

特長
マグネシウム製の新機構フレームや樹脂ボディーの採用で軽量コンパクトを実現
キャリーハンドル・大型タイヤの採用で高い移動性と操作性を追求したハンディ最上位機種

仕様

項目		
定格出力	交流	100V-2.6kVA
	直流	12V-8.3A（12Vバッテリー充電専用）
連続運転可能時間		約7.7時間～約3.5時間（1/4負荷～定格負荷）
燃料タンク容量（ℓ）		5.9
全長×全幅×全高（mm）		622×379×489
乾燥重量（kg）		35.2
騒音レベル［dB（A）/LWA］		82～91（1/4負荷～定格負荷）

26KVAタイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1581	EU26i JN	¥298,000

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

電源

運賃別

持ち運び可能な ポータブルバッテリー

MAX150W PD-350
MAX300W PD-650

仕様
●コンセント出力：2個
●シガーライター出力：1個
●DC-12Vターミナル：1組
●パワーライト内蔵
●DC-12V出力：30A
●サイズ：410×370×110㎜
●重量：8kg

ポータブル電源

www.cellstar.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
155-6003	PD-350	150W	¥29,800
155-6006	PD-650	350W	¥42,000

車でコンセントが使える

仕様
●入力電圧：DC12V
●出力電圧：AC100V
●最大出力：150W
●定格出力：120W
●サイズ：79×122×41㎜
●重量：490g
●コード長：90㎝

パワーインバーターミニ

www.cellstar.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1621	HG-150/12V	オープン

電工ドラム

運賃別

標準タイプ 30m

仕様
●電源ランプ：×
●電線仕様：VCT 1.25×2
●電線許容電流：16A
●コンセント：15A ×4
●重量：5.0kg

電工ドラム 標準タイプ

www.nichido-ind.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2416	NR-304D	¥8,500

アース付防雨タイプ 30m

ポッキンプラグ

仕様
●電源ランプ：○
●電線仕様：VCT 2.0×3
●電線許容電流：22A
●コンセント：15A ×3
●重量：7.8kg

電工ドラム アース付防雨タイプ

www.nichido-ind.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1613	FW-E33	¥27,500

ガソリン携行缶

消防法適合品

運賃別

付属品
専用注ぎ口付

5ℓ

10ℓ

20ℓ

ガソリン携行缶

品番	規格／タイプ	参考価格
403-1006	5ℓ	¥4,000
403-1007	10ℓ	¥5,000
403-1008	20ℓ	¥6,000

消火器

運賃別

仕様
●重量：5.16kg
●サイズ：φ11.6㎜×48㎝
●型式承認番号：消第11〜7号
●リサイクルシール付
●高圧式

粉末（ABC）消火器10型

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-1991	YA-10X	¥16,800 ▲
420-1995	シグナルスタンドECO	¥2,500

消火バケツ

運賃別

仕様
●メラミン焼付 鉄板製
●口径：φ300㎜
●底径：φ180㎜
●高さ：200㎜
●容量：8ℓ

消火バケツ　消火ポリバケツ

仕様
●再生ポリプロピレン60%
●サイズ：φ279×258㎜
●容量：10ℓ

消火バケツ

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-1992	消火バケツ 8ℓ	¥1,600

消火ポリバケツ

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-1993	RBKS-10	¥1,400

▲ 値上げ　▼ 値下げ

回転灯・保安灯

運賃別

超静音・スイッチ付、球切れなし

スイッチ付
(点灯時LEDが光ります)

特長
- ●高輝度LED採用
- ●特殊ドライブ/超小型ベアリングで超静音、長寿命
- ●12V/24V兼用

仕様
- ●200×140×145㎜/900g
- ●コード長:4m
- ●手元でON/OFF可能

車載型ハイパワー LED回転灯

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-3923	BFM-LED (12V/24V 兼用)	黄	¥10,000
403-3924		青	
403-3925		赤	
403-3926		緑	

作業車両向、安価タイプ

白熱球

スイッチ付
(点灯時LEDが光ります)

仕様
- ●200×140×145㎜/900g
- ●コード長:4m
- ●手元でON/OFF可能

車載型回転灯

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-3378	BFM-12 (12V 用)	赤	¥7,000
403-3379		青	
403-3380		黄	
403-3408		緑	
403-3381	BFM-24 (24V 用)	赤	¥7,000
403-3382		青	
403-3383		黄	
403-3409		緑	

配線不要。マグネットでどこでも付く

生活防水

特長
- ●LEDの点滅で回転を表現
- ●稼動部が無いので長寿命
- ●回転スピードも可変可能
- ●底面マグネット付

仕様
- ●サイズ:φ125×112㎜
- ●LED:20個
- ●重量:500g (電池含まず)
- ●電源:単3電池×4本 (別売)
- ●電池寿命:約100時間

電池式LED回転灯 (マグネット固定)

品番	カラー	税抜価格
403-3916	黄	¥6,000
403-3917	赤	
403-3918	青	
403-3919	緑	

特長
- ●カットタイプのコーンに挿すだけ!
- ●明るさセンサー付で暗くなったら自動で作動、スイッチもついているので強制OFFもできます。

NETIS 登録技術 KK-100107-A

使用例

ソーラーエース (同時全点滅)

品番	カラー	税抜価格
403-3822	赤	¥5,000 ▼
403-3823	青	
403-3824	黄	
403-3920	緑	

軽量小型、マグネット付で使いやすい! LED使用でモーターレス構造の回転灯で耐久性抜群!

防塵防水 IP55

特長
手動タイプはスイッチのON/OFFで、照度センサ付は暗くなったら自動点灯します。

使用例

据え置き　壁掛け

マグネット　保護構造:IP55

仕様
- ●サイズ:φ76×75㎜
- ●重量:152g
- ●単3電池×2本 (約400時間)

ニコUFO

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
403-8001	VL07B-003AR 手動タイプ	赤	¥6,300
403-8002	VL07B-003BR 照度センサ付		¥6,900
403-8003	VL07B-003AY 手動タイプ	黄	¥6,300
403-8004	VL07B-003BY 照度センサ付		¥6,900

カットコーンにそのまま挿せる

NETIS 登録技術 KK-100107-A

特長
- ●6個のLEDが同時点滅 全方向から視認可能
- ●ソーラーパネルと光センサー使用で長期の自動運転可能

仕様
- ●φ75×160㎜
- ●持続時間:満充電後、連続約150時間

ソーラーエースミニ

品番	カラー	税抜価格
403-3921	赤	¥3,500 ▼

単管に取付できる

F型ホルダー

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3922	ソーラーエース/ソーラーエースミニ対応	¥800

防塵・防水の規格:IP ①② / ① 防塵:5 防塵、6 耐塵　② 防水:7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

高輝度LEDの数が12個で視認性UP!

お薦め

特長
●LED12個使用(11,000mcd)
●点滅140時間、点灯80時間

仕様
●全長540mm
●電池:単2電池×2個(別売)
●点灯・点滅

ハイフラッシュ LED合図灯

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3399	ACE-12R	¥2,200

長い合図灯で視認性向上

運賃別

仕様
●750mm:LED9個
●890mm:LED12個
●電池:単2電池×2個(別売)

ハイフラッシュ LED合図灯 ロング

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3394	MA-75R	¥2,800
403-3395	MA-89R	¥3,100

赤点滅→赤点灯→青点滅→青点灯→OFF

運賃別

特長
赤・青LED各9個使用

仕様
●全長560mm
●電池:単2電池×3個(別売)

ハイフラッシュ赤青LED合図灯

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3406	ACE-RRB	¥3,000

ベーシックなLED合図灯

特長
LED6個使用(3,500mcd)

仕様
●全長540mm
●電池:単2電池×2個(別売)
●点灯・点滅

LEDスーパーリフレクターライト

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2472	ESL-2	¥2,500

防犯パトロール等に

運賃別

特長
LED12個使用

仕様
●全長560mm
●電池:単2電池×3個(別売)
●点灯・点滅

ハイフラッシュ青色LED合図灯

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3407	ACE-12B	¥2,500

長く伸ばして使える!

仕様
●点滅、点灯切替
●単2電池×2個(別売)

スーパーライト(LED)

品番	税抜価格
403-3384	¥8,000

警笛付で口頭説明も楽々 手元用白色LEDライト付

運賃別

特長
赤色LED12個
白色LED2個
警笛音量95dB

仕様
●全長580mm
●電池:単2電池×3個(別売)

ホイッスルLED合図灯

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3405	ACE-12RK	¥3,000

本体は、赤色点滅・緑の流動点滅の2パターンで点滅

MOVIE

電源オフ

電源オフ　赤色鞘袋使用

特長
本体に付属の赤色鞘袋をかぶせることで、日中は赤色棒として使用できる。

仕様
●サイズ:φ30mm×550mm
●重量:約150g(電池別)
●電源:単2電池×3個(別売)
●発光方法:レッド点滅、ブルーグリーン流動、スイッチ切替

交通整理灯G&R型

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-2323	550mm	¥9,000

赤点滅→青点滅→白色LED点灯(先端5個)→OFF

運賃別

ⒶFB-S　ⒷFB-L

MOVIE

LEDフラッシュバトン

品番	規格/タイプ		税抜価格
403-3397	Ⓐ FB-S	275mm	¥3,000
403-3398	Ⓑ FB-L	365mm	¥4,000

赤灯・黄灯・白照射の1台3役!!

運賃別

使用例

特長
車載用非常信号灯(国交省保安基準適合品)

仕様
●単3電池×2個(付属)
●連続36時間使用可能
●雨中対応型
●マグネット付

ハンディミニ誘導灯

品番	税抜価格
403-2322	¥3,900

コーン（名入れ可能）

運賃別

カラーコーン（赤）（樹脂製）

品番	高さ（㎜）	カラー	税抜価格
403-2315	700	赤	¥1,600
403-2316	450		¥1,250

運賃別

カラーコーン（樹脂製）

品番	カラー	税抜価格
403-2311	黄	¥2,000
403-2312	緑	
403-2701	青	

運賃別 高さ700㎜

スコッチコーン

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-2702	三段貼	青	¥2,400
403-2703		緑	
403-2317		赤	
403-2318	四段貼		

運賃別 高さ680㎜

カットスコッチコーン

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-2704	三段貼	赤	¥2,400
403-2705		青	
403-2706		緑	

運賃別

高さ700㎜ 高さ450㎜

ラバーコーン

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2307	700 反射	¥7,000
403-2308	450 反射	¥4,000

柔軟性・耐久性に優れたPVCコーン

NETIS 登録技術 KT-120030-A

運賃別

仕様
●高さ：710㎜
●重量：3.5kg

ハイブリコーン（赤）

品番	規格／タイプ	参考価格
403-2708	No.19936	¥4,000

SD-612 SD-611

仕様比較表

	（大）SD-612	（小）SD-611
電　源	単4電池×2本	
本体寸法	310×310×610㎜	245×245×440㎜
本体質量	約1.1kg	約0.5kg
本体材質	ABS樹脂、合成繊維	PP樹脂、合成繊維

特長
●伸縮式なので用途に応じて好きな高さに調節できます。
●点滅灯の電球が乾電池式なのでコードがいりません。
●高さの違う大小2種類あり、用途に応じてサイズが選べます。
●伸縮型で収納場所をとりません。

伸縮式カラーコーン

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3820	大 SD-612	¥5,580 ▲
403-3821	小 SD-611	¥2,480 ▲

運賃別

仕様
●φ315㎜
●700㎜用

コーンリング

品番	税抜価格
403-2327	¥1,500

運賃別

仕様
●重量：2kg
●700㎜用

コーンベース

品番	税抜価格
403-2326	¥1,500

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

コーンバー

運賃別

コーンバー太型（φ54㎜）

品番	規格／タイプ	長さ（m）	税抜価格
403-2335	150R	1.5	¥3,000
403-2336	200R	2	¥3,600

↑リング内径φ80㎜　※SB200Rは伸縮式

コーンバー SA･SB型（φ34㎜）

品番	規格／タイプ	長さ（m）	税抜価格
403-2339	SA150R	1.5	¥2,000
403-2340	SA200R	2	¥2,400
403-2342	SB200R	1.135～2	¥4,000

全て樹脂製でさびない、国産で安心

スライドコーンバー

品番	規格／タイプ	カラー		税抜価格
403-2710	3m 2段式	黄	黒	¥4,000
403-2711		白	赤	¥4,500
403-2712		白	青	
403-2713		白	緑	
403-2714		白	黄	
403-2715	2m 2段式	黄	黒	¥2,700
403-2716		白	赤	¥3,200
403-2717		白	青	
403-2718		白	緑	
403-2719		白	黄	

マグネットシート

工事標識や車両等に簡単に貼付できる

マグネットシート（0.8㎜厚）

品番	規格／タイプ（㎜）	カラー	税抜価格
301-7526	1,000 × 600	白	¥4,000
301-7527	1,000 × 1,200		¥8,000
301-7528	1,000 × 600	黄	¥4,500
301-7529	1,000 × 1,200		¥9,000

カッティングシート等を加工して車などに貼付けられる

運賃別

反射マグネット（0.8㎜厚）

品番	規格／タイプ（㎜）	カラー	税抜価格
403-3540	100 × 300	白	¥1,000
403-3541		黄	
403-3542		赤	
403-3543	200 × 300	白	¥2,000
403-3544		黄	
403-3545		赤	
403-3546	500 × 600	白	¥10,000
403-3547		黄	
403-3548		赤	

ネットフェンス

NEW

単管や杭に通すだけ

オレンジ

グリーン

仕様
●再生ポリエチレン
●1m幅×50m巻

エコメッシュフェンス

品番	カラー	税抜価格
403-3840	オレンジ	オープン
403-3841	グリーン	

体感マット

NEW

車輌へ音と振動で注意喚起

運賃別

NETIS 登録技術 TH-040016-V

特長
●粘着固定しなくてもOK
●めくれ上がりが少ない

仕様
●サイズ：φ600×10㎜（本体）
●重　量：920g（リング1個）

ピタリング

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-2320	リング９個	オレンジ	オープン

▲ 値上げ　▼ 値下げ

バリケードテープ

ポリエチレン製で焼却時にダイオキシンが発生しない

※粘着式ではありません。

仕様
サイズ：70㎜×50m×0.07㎜

厚手で丈夫。長期間の設置におすすめ

仕様
サイズ：60㎜×50m×0.1㎜

バリケードテープ（70㎜幅×50m）

品番	規格／タイプ	カラー	文字色	税抜価格
403-1520	① 立入禁止	黄	赤・黒	¥800
403-1521	② 駐車禁止	黄	黒	
403-1522	③ 工事中	赤	白	
403-1523	④ キケン注意	黄	黒	

バリケードテープ（60㎜幅×50m）

品番	規格／タイプ	カラー	文字色	税抜価格
403-2413	⑤ きけん立入禁止	黄	黒	¥1,000

ノンスリップテープ

蛍光・ゼブラ模様でよく目立つ 土足用、脚立にもおすすめ

運賃別

ゼブラタイプ

使用例

蛍光ノンスリップテープ（ゼブラタイプ）

品番	規格／タイプ		カラー		税抜価格
403-0001	N-0062	25㎜幅×3m	黄	黒	¥1,700
403-0002		50㎜幅×3m			¥3,400
403-0003		100㎜幅×3m			¥6,800

ノンスリップテープ

品番	規格／タイプ		カラー	税抜価格
403-0004	N-002	50㎜幅×5m	黒	¥3,000
403-0005			緑	
403-0006	N-002	100㎜幅×5m	黒	¥6,000
403-0007			緑	

再帰反射テープ

バリエーション豊富で使いやすいロールタイプ

再帰反射テープ（25㎜幅×10m）

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-3521	RF30-R25	レッド	¥3,500
403-3522	RF30-W25	ホワイト	
403-3523	RF30-Y25	イエロー	
403-3524	RF30-G25	グリーン	
403-3525	RF30-B25	ブルー	

再帰反射テープ（50㎜幅×10m）

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-3526	RF30-R50	レッド	¥7,000
403-3527	RF30-W50	ホワイト	
403-3528	RF30-Y50	イエロー	
403-3529	RF30-G50	グリーン	
403-3530	RF30-B50	ブルー	

再帰反射テープ ゼブラタイプ（25㎜幅×10m）

品番	規格／タイプ	カラー		税抜価格
403-3531	RF30-YB25	イエロー	ブラック	¥3,500
403-3532	RF30-WR25	ホワイト	レッド	

再帰反射テープ ゼブラタイプ（50㎜幅×10m）

品番	規格／タイプ	カラー		税抜価格
403-3533	RF30-YB50	イエロー	ブラック	¥7,000
403-3534	RF30-WR50	ホワイト	レッド	

トラテープ（布粘着タイプ）

トラテープ
45㎜幅
90㎜幅
150㎜幅
反射トラテープ

トラテープ（25m巻）

品番	幅（㎜）	カラー		税抜価格
403-2399	60	黄	黒	¥2,000
403-2400	120			¥4,000

反射トラテープ（10m巻）

品番	幅（㎜）	カラー		税抜価格
403-2257	45	黄	黒	¥2,000
403-2258	90			¥4,000
403-2259	150			¥6,700

粘着テープ付き、カットもできる

NEW

仕様
サイズ：240㎜×10m×4㎜

トラクッションロール（240㎜幅×10m）

品番	カラー		税抜価格
403-8165	黄	黒	¥9,000

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

レフテープ

平面にもアールの付いた面にも取付可能
切断も可能

仕様
●表面:アクリル
●本体:ABS樹脂

レフテープ (50㎜幅×2.5m巻)

品番	カラー	税抜価格
403-2437	レッド	¥6,000
403-2436	アンバー	
403-3504	グリーン	
403-3505	クリア	
403-3506	ブルー	

マグネット取付とハト目取付が可能

運賃別

仕様
●サイズ:550×400㎜
●電池:単3電池×3個(別売)
●光センサー付
●塩ビ製

LEDシェブロン

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-2275	1R	赤	¥9,000
403-2276	3R		

マーカーオメガ

視認性抜群
施工中の道路に

運賃別

仕様
●サイズ:3×5×9㎝
●粘着式

NETIS 登録技術
QS-100030-A

マーカーオメガ　10個入

品番	カラー	税抜価格
403-3535	オレンジ	¥3,500
403-3536	白	
403-3537	黄	
403-3538	緑	

三角停止板

運賃別

仕様
1辺:505㎜

折り畳み時

三角停止板

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3503	MRT-50N	¥3,000

表示板

運賃別

全面反射

単位:㎜

折畳収納タイプ矢印板

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-2371	H-1F	500×900㎜	¥28,000
403-2372	H-3F	450×600㎜	¥25,000

運賃別

矢印のみ反射

矢印板 ABS樹脂製

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2387	460×900㎜	¥7,600

単管と組み合わせてバリケードとして
単体使用で表示スタンドとして

運賃別

仕様
●サイズ:798×428×462㎜
●重量:2.2kg

使用例

カンバリ (グリーン)(白無地)

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3852	868-82	¥9,100
403-3853	おもし用ポリタンク	¥2,300

運賃別

仕様
サイズ:300×600㎜

折畳式「測量中」

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2381	両面タイプ	¥12,000

折畳式「作業中」

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2384	両面タイプ	¥12,000

バリケード・標識・ロープ

運賃別

あらゆるバリケードに使用可

A型バリケード

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3850	本体	1200×800㎜	オープン
403-3851	KY おもし1	10ℓ×0.8kg	¥1,600

仕様
容量:13ℓ
棒の長さ調節可

飛び出しくん（ポリ台タイプ）

品番		規格／タイプ		税抜価格
403-3330	Ⓐ	TBN-03SP	吹き出し付	¥5,200
403-3331	Ⓑ	TBN-04SP	一体型	

人が近づくと反応、音声で案内

トークナビⅡ

コーン取付金具

使用例

赤外線センサ音声案内機トークナビⅡ

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-4080	トークナビⅡ	881-86	¥12,000 ▲
403-4081	壁面取付金具	881-87	¥3,300 ▲
403-4082	伸縮式スタンド	881-65	¥10,000
403-4083	単管取付専用クランプ	305-514	¥1,500
403-4084	三脚	881-701	¥11,260
403-4085	コーン取付金具	881-85	¥1,500

標識ロープ（ポリエチレン製）100m巻

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2395	φ9㎜	¥5,000
403-2396	φ12㎜	¥6,000

(1500㎜)

仕様
φ16×1200㎜
φ16×1500㎜

※1200㎜タイプは中間のフックがありません。

ロープスタンド

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1518	YRS120/1200㎜	¥2,700 ▲
403-1519	YRS150/1500㎜	¥3,600 ▲

旗付で視認性抜群

仕様
● 20m:2m間隔で旗10枚
●100m:3m間隔で旗33枚

旗付きトラロープ

品番	規格／タイプ		カラー	税抜価格
403-3856	20m	SAN-20R	赤	¥3,000
403-3857	20m	SAN-20Y	黄	
403-3858	100m	SAN-100R	赤	¥9,000
403-3859	100m	SAN-100Y	黄	

光を吸収して夜間6～8時間発光

仕様
●引張強度
φ 95㎜:100kg
φ125㎜:110kg

蓄光ロープTR

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3277	TR95-20	φ 9.5㎜×20m	¥1,800
403-3278	TR95-30	φ 9.5㎜×30m	¥2,700
403-3279	TR125-20	φ12.5㎜×20m	¥4,200
403-3280	TR125-30	φ12.5㎜×30m	¥6,300

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

マジックテープで単管に巻き付け

仕様
●サイズ／600×450㎜　●材質／ターポリン製

■裏面マジックテープ付

着脱が自由なマジックテープで、取り付け・取り外しが簡単に行えます。

TH-1

TH-5

TH-6

TH-8

TH-10

TH-12

TH-15

TH-31

TH-32

※掲載の9種類以外の取扱いもございますので
お問い合わせください。

タンカン標識

品番	規格／タイプ		税抜価格
403-3860	TH-1	頭上注意	
403-3861	TH-5	立入禁止（白）	
403-3862	TH-6	立入禁止（赤）	
403-3863	TH-8	安全通路	
403-3864	TH-10	安全帯	¥1,000
403-3865	TH-12	この先あぶない	
403-3866	TH-15	安全第一	
403-3867	TH-31	駐車禁止	
403-3868	TH-32	保護帽完全着用	

イラスト入で注目度アップ

仕様
●PP製
●サイズ：300×600㎜

使用例

AM-1

AM-2

AM-3

AM-5

AM-16

AM-39

AM-40

AM-49

AM-52

※掲載の9種類以外の取扱いもございますので
お問い合わせください。

まんが標識

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3328	AM-1	
403-3327	AM-2	
403-3332	AM-3	
403-3326	AM-5	
403-3333	AM-16	¥900
403-3334	AM-39	
403-3335	AM-40	
403-3336	AM-49	
403-3337	AM-52	

▲値上げ　▼値下げ

【実用新案登録済商品】 HIBISCUS オリジナル

巻いてもち運べる掲示板

くるっぱくん

ハイビスカス 布製安全掲示板

スムーズな設置、撤去で毎日の現場作業をもっとコンパクトに!

Point 1 軽い布製
持ち運びも簡単

Point 2 コンパクト
保管時にかさばらない

Point 3 設置が楽
つり下げ、張り付け等どこでもすぐ設置

Point 4 防　水
テント生地で丈夫
ポケットはラミネートカード使用でさらに安心

くるっと丸められるから置き場所にも困らない。ターポリン製で軽く片手で持てます。

ポケット式なので、毎日の書き換えの手間を大幅に削減。作業をさらにスピーディに。

上下のハトメ穴に紐を通して枠組み等に固定するだけのカンタン設置で撤去も楽。

ハイビスカス 布製安全掲示板 くるっぱくん

品番	規格／タイプ	税抜価格
405-0002	Aセット（KL-04／KL-07）	¥27,600
405-0003	Bセット（KL-03／KL-08）	¥30,800
405-0004	Cセット（KL-05／KL-06）	¥30,800
405-0005	Dセット（KL-01／KL-02／KL-11／KL-13）	¥35,200

お薦め A3サイズのラミネート用紙ごと入れ替えられるので、必要な分だけ自由にデザイン可能です

仕様
●サイズ:880×1660㎜／1450g
●上下にPVCパイプ付

ハイビスカス くるっぱくん ホルダータイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
405-0007	KL-HL-01	¥12,700
405-0008	KL-HL-02	¥15,700

選べるフォーマット

くるっぱくんの選び方

【ベース＋パーツ】を印刷可能範囲に収まる組み合わせでお選びください。余白部分は社名等の文字入れに利用できます。
その他内容は別途ご相談ください。

安全掲示板ベース KL-B
405-0001 ¥16,800

仕様
ベースサイズ：約1,740×800㎜
印刷可能範囲：約1,555×740㎜
重さ：約1kg（1枚）
材質：ターポリン
ハトメ穴径：9㎜
表面処理：UVカットラミネート貼付

ポケット 左のマークの付いたパーツの空欄は差し込みポケットとなります。

※**差し込み文字のサンプル**はホームページからダウンロードできます。
ご利用ください。

http://www.land-art.co.jp

パーツ

ポケット
毎日の安全施工サイクル（安全朝礼ラジオ体操／作業前打合せKY活動点検／入場者教育／職長持場巡視／所長巡視主任巡視／安全工程打合せ／所長巡視主任巡視／職長持場巡視／終業完了後片付け／終業時確認報告）

毎日の安全施工サイクル KL-02
405-0011 ¥6,000

クレーン標準合図法（544㎜）

クレーン標準合図表 KL-03
405-0012 ¥1,500

ポケット
玉掛ワイヤーロープの点検色（436㎜）
の点検色は です
点検項目：素線の断線／形くずれ／磨耗／さび／キンク／サツマ編組のゆるみ

玉掛ワイヤーロープの点検色 KL-04
405-0013 ¥2,800

ポケット
作業主任者一覧（618㎜）

所属区分	所属	氏名

作業主任者一覧 KL-05
405-0014 ¥7,000

ポケット
有資格者一覧表（618㎜）

会社名	資格	氏名

有資格者一覧表 KL-06
405-0015 ¥7,000

ポケット
無災害✚記録表（321㎜）
目標時間　時間
無災害　時間
年　月　日起算　年　月　日現在

無災害記録表 KL-01
405-0010 ¥5,200

ポケット
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（641㎜）

施工体系図 KL-07
405-0016 ¥8,000

ポケット
緊急連絡表（512㎜）
発注者・TEL
災害発生！
名前・TEL　名前・TEL　名前・TEL

緊急連絡表 KL-08
405-0017 ¥12,500

ポケット
今週の安全当番（194㎜）

今週の安全当番 KL-09
405-0018 ¥3,600

ポケット
今日の安全当番（194㎜）

今日の安全当番 KL-10
405-0019 ¥3,600

ポケット
今週の安全目標（194㎜）

今週の安全目標 KL-11
405-0020 ¥3,600

ポケット
今日の安全目標（194㎜）

今日の安全目標 KL-12
405-0021 ¥3,600

ポケット
今月の安全目標（194㎜）

今月の安全目標 KL-13
405-0022 ¥3,600

▲値上げ　▼値下げ

法令許可票

クリーンエコボード製
4隅に穴あけ加工済み

運賃別

HA-1(a)

HA-1

HA-4

HA-5

HA-6(a)

HA-10S

掲示16

仕様
材質:クリーンエコボード

法令許可票

品番	規格／タイプ			税抜価格
403-9001	建設業の許可票 現場用	HA-1(a)		
403-9002	建設業の許可票 事務所用	HA-1		
403-9003	労災保険関係成立票	HA-4	400×500㎜	¥1,200
403-9004	建築基準法による確認済	HA-5		
403-9005	道路占用使用許可証	HA-6(a)		
403-9006	施工体系図	HA-10S	600×450㎜	¥1,500
403-9007	緊急時連絡表	掲示 16	900×600㎜	¥3,500

旗

HIBISCUS オリジナル

Ⓐ ハイビスカス 工事旗 (布製) 棒長:55cm

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-2393	30×40㎝	緑	¥450
403-2406	30×40㎝	紅白一対	¥900
403-2417	30×40㎝	赤	¥450
403-2418	30×40㎝	白	¥450

Ⓑ ハイビスカス 測量旗 (旗のみ)

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2401	55×75㎝ (大)	¥1,200
403-2402	45×50㎝ (中)	¥700
403-2403	30×45㎝ (小)	¥550

旗ポール (アルミ製)

仕様
●収納寸法
1500㎜
●5m4段式
1段:φ34㎜
2段:φ30㎜
3段:φ26㎜
4段:φ22㎜

付属品
●滑車
●ロープ
●先端金具

簡易型旗ポール (伸縮式)

品番	税抜価格
420-1833	¥30,000

安全旗

仕様
●大:1050×1500㎜ (穴3ケ)
●小: 700×1000㎜ (穴2ケ)

安全旗

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2411	72×100㎝	¥1,700
403-2412	85×120㎝	¥1,900

安全衛生旗

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2415	70×94㎝	¥3,000

国旗

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1001	国旗 (大)	¥3,000
403-1002	国旗 (小)	¥1,600

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

コンクリート表面気泡抜き取り器具

総合評価方式の新兵器！

SK-040007-V

1. 気泡痕を90%減少
2. 美観と耐久性の向上
3. 凍上の防止、表面剥離の防止

ピカコン使用比較

くらべてみよう！

ピカコンⅠ 標準タイプ

使用例

ピカコンⅠ 標準タイプ

品番	規格 / タイプ	全長（mm）	幅（mm）	税抜価格
403-3425	Ⅰ-A	2000	240	¥32,000
403-3432			180	
403-3433	Ⅰ-B	1375	240	¥31,000
403-3434	Ⅰ-C		180	

天端用 ピカコンⅡ

特長
- ●ピカコンⅠでは困難だった天端の気泡を抜き取ります
- ●面木を使用した型枠、小型構造物に威力を発揮します

ピカコンⅡ 天端用

品番	規格 / タイプ	全長（mm）	幅（mm）	税抜価格
403-3426	Ⅱ	190	240	¥26,000

ピカコンⅢ 継ぎ足しタイプ

ピカコンⅢ 継ぎ足しタイプ

品番	規格 / タイプ	全長（mm）	幅（mm）	税抜価格
403-3435	Ⅲ-A	3000	180	¥35,000
403-3436	Ⅲ-B	4000		¥36,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

土のう袋

運賃別

1人でも砂を充填できるシート付!!

特長
●黒いラインまで砂を入れると約25kgの目安
●砂を入れるのに便利なシート付

仕様
●材質:ポリエチレン(9本×9本打込み)
●サイズ:480×620㎜

付属品
PP製シート補助具

スーパー土のう

www.hagiwara.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-1014	ワンタッチ1人充填土のう(200枚)	オープン

高い耐候性(約3年)を持つ土のう

特長
●約3年の常設土塁に最適
●紫外線劣化防止剤を添加。耐候性に優れた黒を採用
●災害用の備蓄に最適

仕様
●材質:ポリエチレン(12本×12本打込み)
●サイズ:480×620㎜

UV土のう

www.hagiwara.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-1016	UVブラック土のう(200枚入)	オープン

紫外線劣化に対する耐久性に優れた、耐候性大型土のう

KT-060144-V

特長
●"災害復旧事業等における「耐候性大型土のう」設置ガイドライン"の性能条件を満たしています
●紫外線劣化に対する耐久性に優れ、設置後1年を経過しても移動・転用が可能な耐候性大型土のうです

仕様
●材質:ポリエステル
●容量:1.0㎥
●最大充填質量(kN):20
●サイズ:φ1100×1100㎜

防災土のう ツートンバッグ

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-1015	BOS-20N-3(5枚入)	¥25,000

土木工事や河川改修工事に!

特長
●河川工事などの過酷な条件でも耐えうる耐久性を実現
●使い捨て用途を考慮し、低コストを徹底追及

仕様
●材質:ポリプロピレン
●容量:1,000ℓ
●サイズ:φ1100×1100㎜
●耐荷重量:1t

フレコンバッグ

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-1013	No.200(10枚入)	¥20,000

廃材やゴミなどの収集袋に

特長
●ゴミ入れやガラス入れなどに
●現場での収納や保管に

仕様
●材質:ポリエチレン
●サイズ:480×620㎜

ガラ袋

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-2382	ガラ袋 (400枚)	オープン
403-2383	ガラ袋/箱入り (200枚)	オープン

世界最速・土のう製作器

NETIS 登録技術
CG98004
特許:第2739307号

ビービーワーカー4型

ビービーワーカー16型

ビービーワーカー2型(大型土のう用)

B.B.Wハッカー

土のう製作器

品番	規格 / タイプ	サイズ(㎝)	税抜価格
403-1020	ビービーワーカー 4型	54× 54× 28	¥58,000
403-1022	ビービーワーカー 16型	108×108× 28	¥232,000
403-1025	ビービーワーカー2型(大型土のう用)	103×208×110	¥300,000
403-1026	B.B.Wハッカー 土のう移動器		¥50,000

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

吸水土のう
運賃別

いざという時に、土が周りにありますか？
土No袋は約3分で膨張、都市災害対策に抜群!!

HR-080023-A

＃732新箱型

1 水に浸すだけ
2 杭を打ち、ヒモで連結
3 天然ゴムすべり止め付
4 脱水処理剤マルメルト
5 コンパクトで便利

仕様
●袋本体：不織布
●吸水剤：吸水性ポリマー
●滑り止め：天然ゴム

土No袋（どのうふくろ）

品番	規格 / タイプ		サイズ（cm）	税抜価格
403-1030	標準型＃700	（5枚入）	60×40	¥8,500
403-1031	箱　型＃722	（5枚入）	50×30×20	¥9,000
403-1032	ロング＃725	（2枚入）	200×20×20	¥9,800
403-1033	新箱型＃732	（5枚入）	50×30×20	¥12,500
403-1034	マルメルト脱水剤＃728（5個入）		60×40	¥2,000

1分以内に吸水膨張

ふくらむ速さが
決め手です！

特長
●1分以内に吸水膨張
●軽量・コンパクトで、作業性にすぐれています
●備蓄のためのスペースが少なくてすみます
●形状に適応力があり、すき間や凹凸部の止水も簡単です
●丈夫な外袋を使用しており、耐久傷性・耐衝撃性にすぐれています

用途
●「土のう」の代替
●誘導排水路形成
●吸水マットとして利用
●その他（油流出拡散防止）

使用例
厚さ6倍・重量20倍
に吸水膨張

製品規格（吸水後のサイズ・重量は、水中に3分間完全浸漬後の値）

	サイズ（cm）	重量（kg）
吸水前	33（タテ）×52（ヨコ）×2.3（高さ）	0.65
吸水後	32（タテ）×43（ヨコ）×14（高さ）	13～14

ジャストップ

品番	販売単位	税抜価格
403-2460	20枚入	¥40,000

水・海水で膨らむ土のう

仕様
●サイズ 600×420mm
●袋の材質:天然麻繊維
●吸水前重量:400g(ND)、1250g(NSD)
●吸水後重量:20kg

アクアブロック

品番		規格 / タイプ	販売単位	税抜価格
403-1035	ND-20	通常タイプ	10枚入	¥30,000
403-1036	ND-20	使い捨てタイプ	10枚入	¥24,000
403-1037	NSD-20	海水対応版	20枚入	¥30,000

ブルーシート
運賃別

仕様
●作業シート・側溝シート
●野積シート・養生シート
●耐候性:約1年
●厚み:約0.25mm

ブルーシート #3000

品番	規格 / タイプ（m）	税抜価格
570-1404	2.7 × 2.7	¥1,250
570-1405	2.7 × 4.5	¥2,300
570-1406	3.6 × 5.4	¥3,950
570-1407	5.4 × 5.4	¥4,580
570-1408	7.2 × 9.0	¥9,800
570-1409	10.0 × 10.0	¥16,500

ハトメが無いので保管時にかさばらない

特長
ハトメがなくてもハトメ付シート以上の強度を保持した、ポリエチレン100％ブルーシート。リサイクルの場合もアルミハトメが無く、異質のPPロープも無いので分別手間が不要で再生が可能。また廃棄する場合も完全焼却できます。

仕様
●重量:約150g/㎡
●厚み:約0.23mm
※数値は、測定値であり保証値ではありません。

ハトメナシート #3000

品番	規格 / タイプ（m）	税抜価格
570-1490	3.6 × 5.4	オープン
570-1491	5.4 × 7.2	オープン
570-1492	10 × 10	オープン
570-1493	10 × 15	オープン

アスファルト合材シート

運搬時の温度低下を抑える
運賃別

仕様
耐熱ポリエステルフェルトとコスモターポリンの二重合わせ縫製で耐熱・保温性に優れる

アスファルト合材シート

品番	規格 / タイプ	税抜価格
403-3470	10t用	¥70,000
403-3471	4t用	¥44,000
403-3472	2t用	¥35,000

▲値上げ　▼値下げ

ハンマードリル

運賃別

打撃用アクセサリー

ブルポイント
276-5066 ¥2,700

フラットチゼル（20㎜）
276-5067 ¥2,700

フラットチゼル（40㎜）
276-5068 ¥3,500

はつり作業・コア抜き作業ができるハイパワー36V

充電器

2.6Ahバッテリー

仕様
●能　　　　力：コンクリート：φ26㎜
ダイヤモンドコア：φ65㎜
鉄　　　工：φ13㎜
木　　　工：φ30㎜
●定　格　電　圧：DC36V（充電式専用バッテリー）
●消費電力（入力）：600W
●回　　転　　数：0～960min⁻¹（回転/分）
●打　　撃　　数：0～4,260min⁻¹（回/分）
●質　　　　量：4.3kg（バッテリー含む）
●充　電　時　間：約25分（空→80%ターボ充電）
約45分（空→フル充電）

付属品
●ケース
●リチウムイオンバッテリー（2個）
●充電器

バッテリーハンマードリル

品番	規格／タイプ	税抜価格
276-4910	GBH36V-LI	¥128,000
276-4915	リチウムイオンバッテリー 2.6Ah	¥42,900

回転＋打撃用アクセサリー

金属鋲（φ50㎜）設置用
（ハツリ必要!!）
コアードリル（φ55㎜）
276-5056 ¥22,000

コアードリル（φ75㎜）
276-5057 ¥26,000

市販コンクリート用ストレートビット（別売）

ハンマーチャック（チャックハンドル付）
276-5061 ¥11,000

金属鋲（φ30㎜）の設置用
（ハツリ不要!!）
ザグリコアドリル（φ32㎜）
276-5058 ¥9,000

表示鋲の設置用
（ハツリ不要!!）
ベンチャーマーク用ドリル
276-5059 ¥6,500

回転用アクセサリー

SDSプラスビット（別売）　※間違った位置に入れると故障の原因となります。

サイズ：外径：105㎜
穴径：20㎜
厚み：1.8㎜

ダイヤモンドカッター
276-5060 B-5 ¥6,000

市販鉄工用ストレートビット（別売）
（φ3～13㎜）

正転・逆転回転チャック（チャックハンドル付）
276-5062 CH-13 ¥5,000

回転チャックアダプタ
276-5063 No.680 ¥2,300

小さくて軽い36Vタイプ

※ハツリ、コア抜き作業はできません。

仕様
●能　　　　力：コンクリート：φ18㎜
鉄　　　工：φ13㎜
木　　　工：φ30㎜
●定　格　電　圧：DC36V
●消費電力（入力）：430W
●回　　転　　数：0～1500min⁻¹（回転/分）
●打　　撃　　数：0～4,850min⁻¹（回/分）
●質　　　　量：2.9kg（バッテリー含む）
●充　電　時　間：約20分（空→80%ターボ充電）
約40分（空→フル充電）

付属品
●ケース
●リチウムイオンバッテリー（2個）
●充電器

バッテリーハンマードリル

品番	規格／タイプ	税抜価格
276-4914	GBH-36V-LIY	¥98,000
276-4916	リチウムイオンバッテリー 1.3Ah	¥27,900

24Vバッテリー＆充電器（旧タイプ）

※36Vタイプには使用できません

ニカドタイプ

GBH24VSR用バッテリー（3.0Ah）
276-5005 ¥32,800

ニカドタイプ

GBH24VSR用バッテリー（1.7Ah）
276-5002 ¥25,400

対応機種
・GBH24VSR
・GBH24V-K

24V用 充電器（AL-2498FC）
276-5004 ¥24,000

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ハンマードリル

運賃別

回転用アクセサリー

プレートの設置・キザミ作業用

コンクリート・石材に最適！　目詰まりしにくく、仕上がりがキレイです。

抜群の切れ味・耐久性

刃厚:2.2mm

ダイヤモンドカッター

276-5021　KC4A　¥15,500

シャープな切れ味とクリーンな仕上がり

刃厚:1.8mm

ダイヤモンドカッター

276-5022　KC4B　¥14,500

回転・ハンマーアクセサリー

市販コンクリート用ストレートビット（別売）

※間違った位置に入れると故障の原因となります。

ハンマーチャック（チャックハンドル付）

276-5035　¥11,000

金属鋲（φ80）設置用　（ハツリ必要!!）

φ82ダイヤモンドコア

276-5043　¥42,000

金属鋲（φ50）設置用　（ハツリ必要!!）

φ55コアドリル

276-5024　KC55　¥21,500

金属鋲（φ50）設置用　（ハツリ不要!!）

φ52座ぐりコア

276-5036　KC52F　¥15,500

金属鋲（φ30）設置用　（ハツリ不要!!）

φ33座ぐりコア

276-5023　KC33　¥11,000

表示鋲・設置用　（ハツリ不要!!）

レベルマーク用コア

276-5029　KC25　¥9,000

打撃用アクセサリー

ハツリビット

SDSブルポイント

276-5033　¥2,300

SDSフラットチゼル

276-5034　¥2,300

はつりアタッチメント

276-5032　¥9,100

高出力・長寿命 28.8V 3.1Ah

仕様
- 319×203×83mm
- 3.85kg（電池含む）

付属品
- ケース
- 充電器
- 充電池2個

ハンマードリル楽太郎６

品番	規格 / タイプ	税抜価格
276-5011	EZ7880　T1KZ	¥134,000
276-5013	電池パック　EZ9L81	¥32,000

リチウムイオンタイプ用

リチウムイオン電池専用急速充電器

品番	規格 / タイプ	税抜価格
276-5019	EZ0L81	¥15,000

楽太郎４用

電池パック3.0Ah

品番	規格 / タイプ	税抜価格
276-5018	EZ9210S	¥28,000

SDS プラスビット

運賃別

軽量ハンマードリル用

SDSプラスビット

品番	刃径（mm）	刃長（mm）	全長（mm）	税抜価格
276-5100	3.5			
276-5101	4.0			
276-5102	4.3			
276-5103	4.5	45	110	¥1,100
276-5104	4.8			
276-5105	5.0			
276-5106	6.0			
276-5107	5.0			
276-5109	5.3			¥1,200
276-5110	6.0			
276-5111	6.4			
276-5112	6.5			
276-5113	7.0	100	160	¥1,300
276-5114	7.5			
276-5115	8.0			
276-5116	8.5			¥1,350
276-5117	9.0			
276-5118	9.5			¥1,450

ボッシュ SDSプラスビット

品番	刃径（mm）	刃長（mm）	全長（mm）	税抜価格
276-5085	4.0			
276-5086	4.3	50	110	¥1,330
276-5087	4.5			
276-5080	4.8			
276-5088	6.5			¥1,530
276-5089	7.0			
276-5082	10.5	100	160	¥1,940
276-5083	12.5			
276-5084	14.3			¥2,600

小型軽量なのに、エンジン式でパワフル！！

NEW

特長
- エンジン式で機動性抜群
- 小型軽量で強力な堀削力
- 回転、打撃の切替がワンタッチ
- ハツリ機能も装備

仕様
- サイズ：480×240×230mm／5.8kg
- エンジン：2サイクル１馬力
- 燃料：25：1 混合ガソリン

付属品
粉塵スポイト・作業用手袋
防塵マスク・防塵メガネ
収納ケース・ドリルビット
（φ 4mm／6.5mm／8.5mm）

エンジンドリル

品番	規格 / タイプ	税抜価格
276-4920	サーベイドリル 330Z	¥185,000

各種工具

18Vなのにこの軽さ、この操作性!!

特長
- ●2.6Ah1個、1.3Ah1個付
- ●軽量1.5kg（バッテリー含）
- ●柔軟性のあるハウジング採用で高い耐久性

仕様
- ●能力：普通ボルトM6～M14
- ●能力：高力ボルトM6～M12
- ●回転数：0～2,800min-1（回転/分）
- ●打撃数：0～3,200min-1（回/分）

付属品
キャリングケース付（プラスチック製）
ケース・バッテリー2個・充電器付

バッテリーインパクトドライバー

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5140	GDR 18V-LIS	¥59,500

クラス最高のパフォーマンスを軽量ボディで実現!!

特長
- ●軽量2.6kg
- ●正転・逆転機構
- ●バッテリー別売

仕様
- ●能力：コンクリートφ18㎜
  鉄工φ13㎜、木工φ20㎜
- ●回転数：0～1,400min-1（回転/分）
- ●打撃数：0～4,850min-1（回/分）

バッテリーハンマードリル

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5141	GBH 18V-ECH（本体のみ）	¥41,000

粘り強い、100V並みのハイパワー!!

特長
- ●高トルク四極希土モーター
- ●EMPが過負荷から
  モーターを保護
- ●汎用先端工具が使用できる

仕様
- ●砥石径：φ100㎜（汎用品を使用）
- ●回転数：10,000min-1（回転/分）
- ●質量：2.3kg（バッテリー含）

付属品
- ●キャリングケース付
  （プラスチック製）
- ●ケース

バッテリーディスクグラインダー

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5144	GWS 18V-LIH（本体のみ）	¥19,800

軽さとパワーを両立した18V!!

特長
- ●軽量・ハイパワー18V
- ●ワンタッチでブレード交換可能
- ●驚異の切断スピード
- ●電子無段変速

仕様
- ●能力：木材250㎜、パイプ130㎜
  軟鋼板：20㎜
- ●ストローク数：0～2,400/2,700min-1（回/分）
- ●ストローク幅：28㎜
- ●質量：3.4kg（バッテリー含）

付属品
- ●キャリングケース付
  （プラスチック製）
- ●ケース

バッテリーセーバーソー

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5142	GSA 18V-LIH（本体のみ）	¥34,800

1W LEDを3灯採用。300ルクスの明るさ

特長
- ●1W LEDを3灯採用で、300ルクスの明るさ
- ●約350分の連続照射
- ●18V、14.4V両対応
- ●スポットモード/ワークモードに照射範囲
  切替可能
- ●9段階の角度調整
- ●バッテリー別売

仕様
質量：0.6kg

付属品
ベルトポーチ付（布製）

バッテリーライトLED

品番	規格/タイプ	税抜価格
276-5143	GLI VARI LED（本体のみ）	¥6,800

18Vバッテリー工具専用の充電池&充電器

①　②　③

ボッシュ 18Vシリーズオプション

品番	規格/タイプ		税抜価格
276-5145	① 18V リチウムイオン 1.5Ah	A1815 LIB	¥9,500
276-5146	② 18V リチウムイオン 3.0Ah	A1830 LIB	¥13,800
276-5147	③ 18V リチウムイオン 充電器	AL1860CV	¥12,300

潤滑剤

サビを落とし、動きをよくする。工具箱の必需品

特長
- ●潤滑　●防錆
- ●浸透　●防湿
- ●清浄

特長
船舶用の防錆
防湿、潤滑剤

潤滑剤

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3455	KURE 5-56 430㎖	¥1,000
403-3456	KURE 6-66 315㎖	¥900

探傷剤

材料や部品等の表面に開口している微細な欠陥を検出するのに最適

FR-Q450　FP-S450　FD-S450

特長
簡便で信頼性の高い検査方法として、圧延材料（鋼板、棒鋼、鋼管）・鍛造品・鋳造品・溶接部・プラスチック・陶磁器・セラミックスなどの表面検査に使用されています

タセト カラーチェック

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-2303	洗浄液　FR-Q450	¥880
550-2304	浸透液　FP-S450	¥1,750
550-2305	現像液　FD-S450	¥1,350

コンクリート製品吊具

道糸にあたらず、10㎜の目地分を正確に簡単にとることができる

特長
- コンクリートL型
- 歩車道境界ブロック
- L字溝フタ

仕様
- 定格容量：200kg
- つかみ幅：450～600㎜（2段切り替え）
- 自　重：7kg

わずか7kgで工事の主役

1 歩車道ブロック　2 溝フタ　3 L型　4 つかみ幅450～600mmまでのコンクリート二次製品に

能率アップで作業時間が、今までの半分！

- 歩車道ブロック敷設作業の場合

⚠ 本機は吊り上げ・敷設専用機です。埋設物の引き抜き等は厳禁です。

コンクリート製品吊具

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3091	マイティ 200	¥28,000

超音波警報センサ

超音波センサで人や物体を検知し、音声と電子音で警告する装置

検知エリア（イメージ）

特長
- 重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です
- 超音波センサが検知エリア内の人や物体を検知して、スピーカーから音声（女性の声）による警告を発します。同時にオペレーターにも、電子音で注意を促します
- 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱ができます
- 作業環境に合わせて音量調節が可能です
- 検知距離は、用途に応じて切り替え可能（600㎜・1500㎜）

仕様
- 電　源：12／24V兼用
- 最大音圧：95dB

付属品
- センサ（コード長2m）
- コントロールボックス・スピーカー（コード長10m）
- シガーライタープラグ（コード長1m）
- コード固定用クリップ　大／小　各6個

超音波警報センサ パノラマO（オー）

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3220	No.6503	¥97,000

各種工具

塩ビ管などの挿入作業が簡単・確実・スムーズに 農地・水路などのインフラ整備に大活躍

特長
- パイプを傷つけずに挿入
- 様々なサイズのパイプや曲がり管継手にも対応
- 1人で楽に挿入作業
- 段差補正やゴムパッドを標準装備

曲がり管継手にも対応

戻り止め機構で、接着剤が乾くまで保持できる

パイプ挿入機

www.hittools.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3262	PIM200-R（呼び径　75～200㎜用）	¥105,270
403-3263	PIM300-R（呼び径 200～300㎜用）	¥200,000

鉄筋の切断・曲げ加工に

NEW

運賃別

特長
- RC13BNは鉄筋径がD6、D10、D13対応
- RC16BNは鉄筋径がD10、D13、D16対応

仕様
切断、曲げ加工とも、ハンドルの動きは上から下になります

鉄筋カッター

www.hittools.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3266	RC13BN	¥42,110
403-3267	RC16BN	¥56,580

メンテナンスツールセットの逸品

仕様
ソケット12角（10～27）、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、コンビネーションレンチ（8～24）、モンキレンチ（250）、プライヤー（200）ガスウォーターポンププライヤーカバー付き、片手ハンマー、ペンチ、強力ニッパー、ドライバー（6種）、L型六角棒レンチ、工具箱

工具セット

www.hittools.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-3292	MTS-1000（46品）	¥93,950

▲ 値上げ　▼ 値下げ

ハンドマグネット

散らばった釘など金属片の回収に

特長
●着脱式のマグネットなので安全に素早く拾い集める
●柄付きタイプは立ったままでの作業や手の届かない場所に最適

ハンドマグネット

www.shinwasokutei.co.jp

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-1538	A-3	360 × 115 × 115㎜	¥4,000
403-1537	B3 柄付き	830 × 115 × 115㎜	¥5,000
403-1536	A-2	160 × 98 × 52㎜	¥2,700
403-1535	B2 柄付き	680 × 110 × 52㎜	¥3,800

ハサミタイ

型枠設置後の鉄筋内の異物をしっかりつかんではなさない！

運賃別

ハサミタイ

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-1532	L-3000	¥15,000
403-1533	L-2000	¥13,000

ケルヒャー製品（業務用）

100V電源で使用可能な業務用の冷水高圧洗浄機

仕様
●動力:1Ph／100V／60Hz
●常用吐出水量:400ℓ/h
●吐出圧力:80bar／8MPa
●最高圧力:80／8MPa
●最高給水温度:最大60℃
●モーター出力:1.4kW
●本体質量:17.5kg
●寸法:740×300×400㎜

冷水高圧洗浄機

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-1901	HD605	¥100,000

エンジンタイプの業務用冷水高圧洗浄機

仕様
●吐出圧力:150bar／15MPa
●最高圧力:16bar
●常用吐出水量:580ℓ／h
●最高給水温度:40℃
●エンジン出力※グロス値:3.6kW／5hp
●本体質量:28kg
●寸法:835×580×800㎜

エンジン式冷水高圧洗浄機

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-1904	HD5/14B	¥195,000

掃く、集める、捨てるのが1人で簡単

特長
コンパクトな手押し式のスイーパー。70㎝のワイドな作業幅で、効率よくゴミをかき集める。

仕様
●清掃能力:Practical／2100㎡／h
●作業幅:480㎜
●作業幅（サイドブラシ1個使用時）:700㎜
●コンテナ容量:42／20ℓ
●本体質量:23kg
●寸法:1300×850×1050㎜

手押し式スイーパー

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-1905	KM70/20C	¥120,000

コンパクトでパワフル

仕様
●動力:単相100V
●モーター出力:1200W
●吸引風量:58ℓ／S
●真空度:240hpa
●ダストコンテナ容量:7ℓ
●騒音値:65dB（A）
●標準パイプ径:32㎜
●電源コード:9.5m
●本体質量:5.6kg
●寸法:351×308×340㎜

ドライクリーナー

品番	規格／タイプ	税抜価格
420-1909	T7/1 プラス	¥37,000

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
水質水位
試験機点検用品
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
トランシーバー
拡声器
ライン引き
発電機・電源
保安用品
表示・標識
工事旗
ピカコン
土のう・シート
各種工具
脚立・はしご
作業用品
テント
クーラーボックス
収納用品・ゴミ箱
オフィス用品
アルコール検査
健康機器

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

屋外用屑入

景観に合わせた色を選べるシンプルなくず入れ

運賃別

A蓋
B蓋

仕様
●材質:エキスパンドメタルに粉体塗装
●サイズ:φ433×φ343×H630㎜
●重量:3.9kg ●容量:65ℓ

グランドコーナー

www.teramoto.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1860	黄	¥6,700
420-1861	緑	
420-1862	白	
420-1870	黒	
420-1868	A蓋 (一般ごみ用)	¥6,700
420-1869	B蓋 (カン・ビン用)	

耐久性・耐衝撃性に優れた樹脂製くず入れ

運賃別

NEW

特長
●必要な分をセレクトして配置できる
●公園、公共施設などに
●市販の70ℓポリ袋が利用可能

仕様
●材質:ポリエチレン(本体) ポリプロピレン(内容器)
●サイズ:400×550×1010㎜
●重量:約25kg ●内容量:65ℓ
●内容器:333×489×560㎜

TR分別ドーム65

www.teramoto.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1890	もえるゴミ (赤)	¥53,000
420-1891	もえるゴミ (赤)	
420-1892	あきかん (紺)	
420-1893	あきびん (緑)	
420-1894	ペットボトル (灰)	

耐久性・耐衝撃性に優れた樹脂製くず入れ

運賃別

特長
●軽量でサビに強いアルミ製
●ゴミが捨てやすいよう手前が低い投入口

仕様
●サイズ:1400×800×1070㎜
●折り畳み時:奥行18㎝
●重量:47kg ●容量:1000ℓ
●鍵穴付

ワイドステーション

www.teramoto.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1895	R-1000	オープン

自立タイプの便利な大型袋

NEW

特長
●FRP芯があり自立する
●両面ラミネート加工で水洗いも可能
●吊りベルトが底部まであるので強度抜群

自立万能袋

www.diatex.co.jp

品番	規格 / タイプ		税抜価格
420-1896	120ℓ	(500×500×500㎜)	オープン
420-1897	180ℓ	(580×580×580㎜)	
420-1898	300ℓ	(680×680×680㎜)	

すいがら入れ

禁煙マナーの向上に

運賃別

ふたは取り外し可能です。

丸型すいがら入れ

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1866	SS-258-300-0	¥2,000

洗浄用ハンドソープ

油汚れに強くスクラブ入でひどい汚れもスッキリ

特長
●水で濡らす前に手にとって油汚れを浮かして洗い落とす
●大容量で経済的

洗浄用ハンドソープ

品番	規格 / タイプ	税抜価格
500-1604	洗手観音 (1.1ℓ)	¥1,380

セフティアップ

道路や駐車場の段差解消の段差プレート

運賃別

※地面への固定は、コンクリート釘φ2.6×38㎜で取付け可能

特長
●耐重量10t
●紫外線に強い
●耐寒性(−20℃でもOK)

仕様
100㎜本 体:610×270×100㎜
100㎜コーナー:270×270×100㎜
150㎜本 体:610×370×150㎜
150㎜コーナー:370×370×150㎜

セフティアップ (スロープ)

www.terada-gr.co.jp

品番	規格 / タイプ	税抜価格
420-1400	高さ 100㎜	¥4,100
420-1401	高さ 100㎜コーナー	¥2,400
420-1402	高さ 150㎜	¥6,700
420-1403	高さ 150㎜コーナー	¥3,600

車止め

工事車両などの安全対策に

運賃別

①

NEW

②

仕様
●ゴム製
●中・大型用:120×265×180㎜
●普通車両:100×195×150㎜

仕様
●樹脂製 (PE)
●普通車用:100×195×160㎜

車止め (ゴムストッパー)

品番	規格 / タイプ	カラー	参考価格
403-2304	① ゴム製 (中・大型車用)	黒	¥5,000
403-2309	① ゴム製 (普通車2t/3t用)	黒	¥4,000
403-2303	② 樹脂製 (普通車2t/3t用)	赤	¥2,000

▲値上げ ▼値下げ

2名で出来る！ 6ヶ所接続するだけで完成

ワンタッチ　ひろびろ空間キングテント

組立て方（2×３間）

ジョイント

３つのパーツをおこし桁・棟パイプを差し込みます

完成

筋交いを引っかけ完成

特長

- 「国内生産品」で、メンテナンスが安心
- カンタンスピーディーな組立て
- 意匠特許登録済の中間の梁のない広々空間はこのテントだけ
- 溶融メッキと特殊塗装のダブルコーティングで完全防錆
- ３つの部材だけの簡単組立て
- φ38.1の支柱で、強度・安定感抜群
- 天幕はポリエステル100％で強度は抜群

天幕カラーバリエーション（基本色は白です）

白	青	オレンジ	若竹	赤

- 環境に優しい幕体、素材にも取組んでおります。
- その他、色、柄の特別注文承ります。
- 印刷物のため実際の色とは多少異なります。

仕様〈寸法表〉

No.	規格（間）	広さ		奥行きⒶ		間口Ⓑ		軒高Ⓒ	棟高Ⓓ	パイプ	支柱	パイプ	パイプ
		㎡	坪	m	間	m	間	m	m	外径m/m	外径m/m	重量(kg)	束数
1号	1×1.5	4.72	1.5	1.77	1	2.67	1.5	2.0	2.56	31.8	38.1	30	2
2号	1.5×2	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	38.1	38	2
3号	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	38.1	59	3
4号	2×4	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	38.1	64	3

※表示寸法は外寸法です。

ワンタッチ　ひろびろ空間キングテント

運賃別

品番	No.	規格（間）	税抜価格
570-2002	1号	1　× 1.5	¥88,000
570-2003	2号	1.5 ×　2	¥124,000
570-2004	3号	2　×　3	¥192,000
570-2005	4号	2　×　4	¥235,000

柱から伸びるトラス構造の梁を採用しており、頑丈でスムーズな組立てを実現!!

ワンタッチ　オールアルミ 60 秒テント

大きくても2人でスムーズに組立可能

独自の合掌構造で剛性が高くスムーズな開閉が可能

業界No.1の太いフレームで頑丈
フレームを閉じた時も手を挟まない安全設計

特長

- 「国内生産品」で、部品の供給やメンテナンスがスピーディーで安心
- 国際特許登録済・国内特許登録済・意匠特許登録済
- 2人でフレームを広げるだけ
- 軽くて使いやすく、強度・耐久性に優れる
- 内部の梁パイプが無く、広々とした空間の開放感と、安心・安定を両立
- テントの天幕・側幕の固定はＴＳクリップの採用で脱着が簡単

- 文字・ロゴも従来通り入れられます。
- 環境に優しい幕体、素材にも取組んでおります。
- その他、色、柄の特別注文承ります。

仕様〈寸法表〉

型番		サイズ（m）	垂幕A（cm）	有効軒高B（cm）	全高C（cm）	収納サイズ（cm）	フレーム重量(kg)	天幕重量(kg)
メートルサイズ	S-1	1.8×1.8	27	180～210	268～298	30×30×140	19.5	3.0
	S-2	1.8×3.6	27	180～210	268～298	31×57×140	38.0	5.0
	S-3	2.4×2.4	27	180～210	299～329	31×31×140	23.5	5.0
	S-4	2.4×4.8	27	180～210	299～329	32×60×140	42.5	9.0
	S-5	3.0×3.0	27	180～230	321～371	31×31×156	27.5	6.0
	S-6	3.0×6.0	27	180～230	321～371	32×57×156	49.5	11.5

ワンタッチ　オールアルミ 60 秒テント

運賃別

品番	型番	規格（m）	税抜価格
570-2006	S-1	1.8 × 1.8	¥100,000
570-2007	S-2	1.8 × 3.6	¥180,000
570-2008	S-3	2.4 × 2.4	¥122,000
570-2009	S-4	2.4 × 4.8	¥222,000
570-2010	S-5	3.0 × 3.0	¥172,000
570-2011	S-6	3.0 × 6.0	¥262,000

フレームテント

支柱が中折れできるので、伏せた状態で天幕を装着できる

グリーン購入法適合

●使用テント布地再生ポリエステル帆布（グリーン購入適合）

仕様 パイプ径：φ31.8mm

品名	規格		面積		棟高	軒高	柱	合掌	桁	棟	パイプ径・肉厚		パイプ重量
号	m	間	m^2(約)	坪（約）	m（約）	m	本	本	本	本	mm		kg
0	1.79×2.67	1.0×1.5	4.8	1.5	2.54	2.0	4	4	4	4	φ31.8	1.6	36
1	2.67×3.56	1.5×2.0	9.5	3.0	2.81	2.0	4	4	4	4	φ31.8	1.6	47
2	3.56×5.30	2.0×3.0	18.9	6.0	3.07	2.0	6	6	6	6	φ31.8	1.6	78
3	3.56×7.08	2.0×4.0	25.2	8.0	3.07	2.0	6	6	6	6	φ31.8	1.6	84

ブルドックセーフティーテント

品番	No.	規格（間）	税抜価格
570-1010	0号	1.0×1.5	¥74,000
570-1011	1号	1.5×2.0	¥99,000
570-1012	2号	2.0×3.0	¥160,300
570-1013	3号	2.0×4.0	¥184,000

専用三方幕 白

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-0012	0号用	¥30,500
570-0013	1号用	¥42,800
570-0014	2号用	¥59,200
570-0015	3号用	¥68,200

現場用休憩所・仮事務所・催しなど、多用途にご使用できます

使用例 三方横幕

1～2号

3～4号

別注でグリーン購入適合タイプもあります。

仕様 パイプ径：φ31.8mm

三方横幕

フレームテント用 三方幕 白

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-0002	1号用	¥39,300
570-0003	2号用	¥54,600
570-0004	3号用	¥59,300
570-0005	4号用	¥75,600
570-0006	5号用	¥85,300

四方横幕

フレームテント用 四方幕 白

品番	規格／タイプ	税抜価格
570-0007	1号用	¥54,600
570-0008	2号用	¥75,600
570-0009	3号用	¥85,300
570-0010	4号用	¥105,200
570-0011	5号用	¥125,600

フレームテント（白）鉄筋+屋根幕

品番	品名	寸法（間）	規格／タイプ	税抜価格
570-1005	1号	1.0×1.5	柱4本	¥86,900
570-1006	2号	1.5×2.0	柱4本	¥116,400
570-1007	3号	1.5×2.5	柱6本	¥163,900
570-1000	4号	2.0×3.0	柱6本	¥193,600
570-0001	5号	2.0×4.0	柱6本	¥222,700

規格寸法表

品名	寸法（間）	側面A（m）	正面B（m）	棟高C（m）	軒高D（m）
1号	1×1.5	1.77	2.68	2.50	2.00
2号	1.5×2	2.68	3.53	2.80	2.00
3号	1.5×2.5	2.68	4.40	2.80	2.00
4号	2×3	3.55	5.32	3.05	2.00
5号	2×4	3.55	7.06	3.05	2.00

※ネーム入れについて
価格は文字・マーク等の大きさにより異なりますので、その都度見積り致します。尚、原稿はFAXでお願いします。

▲値上げ ▼値下げ

ワンタッチテント

小川キャンパル

Step 1
幕ユニットを立てます。

Step 2
マジックテープでフレームと幕体を固定し、フレームを広げます。

Step 3
フレームの高さを調節して完成。

◆テントの張り具合を調整するダイヤル
ダイヤルを回すと屋根幕のテンションが調節できます。

◆高さ調節
ポッチを穴に合わせるだけで、5段階の高さに調節ができます。
(2424,2436は3段階です)

◆フレーム下部
立てやすいフレーム下部形状。ピンによる固定用の穴が付いています。
(ホール径φ10㎜)

◆アウターレッグフレーム
32㎜から35㎜にアップし、厚みも増して強度をさらに高めています。

◆インナーレッグフレーム
25㎜から28㎜にアップ。
また内部の凹凸加工で強度を格段に高めています。

ワンタッチイベントテント (ターポリンホワイト)

品番	型式	重量(kg)	サイズ(奥行×間口×棟高×軒高)(㎝)	税抜価格
570-1470	2424	25.6	240×240×293×208	¥80,000
570-1471	3030	31.7	300×300×353×225	¥110,000
570-1472	2436	34.6	240×360×293×208	¥110,000
570-1473	3045	42.1	300×450×353×255	¥130,000
570-1474	3060	55.6	300×600×353×255	¥160,000

イージーアップ「デラックス」テント

運賃別

早くて、かんたん!

セットアップはわずか60秒!!
セットアップはとても簡単で、大人2人でも60秒あればOK。面倒なパーツ組立てなどは一切ありません

イージーアップテント (3.0×3.0m)

品名	規格/タイプ	税抜価格
DX30	4本脚	¥129,000

●テントサイズ3.0×3.0m●収納サイズ:28(幅)×28(幅)×156㎝(高)●重量:32kg

570-1205	ブルー	570-1206	グリーン	570-1207	ホワイト

イージーアップテント (3.0×4.5m)

品名	規格/タイプ	税抜価格
DX45	4本脚	¥154,000

●テントサイズ3.0×4.5m●収納サイズ:34(幅)×29(幅)×156㎝高)●重量:40kg

570-1210	ブルー	570-1211	グリーン	570-1212	ホワイト

イージーアップテント (3.0×6.0m)

品名	規格/タイプ	税抜価格
DX60	6本脚	¥179,000

●テントサイズ3.0×6.0m●収納サイズ:43(幅)×29(幅)×156㎝(高)●重量:56kg

570-1215	ブルー	570-1216	グリーン	570-1217	ホワイト

ウェイトバッグセット (水・砂を注入して使います)

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1221	WB10-4W2 (4本脚用)	¥9,500
570-1222	WB10-6W2 (6本脚用)	¥14,250

ワンタッチイベントテント

オートキャンプ・スポーツ・イベント・工事現場・店舗などで、タープより簡単な多目的テントです

運賃別

高さ2段階調節可能

ローラーキャリーバッグ

仕様
●収納サイズ:高さ130㎝・幅20×20㎝
●完成サイズ:(約) ベース面積 290×290㎝
●高さ:(A) 264・254㎝、(B) 194・184㎝
●重量:12kg
●テント色:ブルー
●生地:ポリエステル100%、防水加工
●フレーム:スチール、粉体塗装
(一部プラスチック使用)

多目的テント　イージーアップ・ドーム

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
570-1220	DMJ29-10 キャリーバック・杭4本付	ブルー	オープン

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

テント用ウエイト

フレームテント、セーフティテント用

仕様
●サイズ:φ24×11cm
●重　量:20kg

MFウエイト

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1018	20kgタイプ	オープン

テーブル・ベンチ

運賃別

仕様　組立サイズ
●テーブル:900×600×700（410）mm
●ベ ン チ:900×600×410mm
●収納サイズ:910×630×90mm
●重　　量:約9.8kg

アルミコンビテーブルベンチセット

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1243	M-3730	¥28,000

パラソル

仕様
●直径:180cm
●高さ:180cm
●材質:ナイロン・鉄

サンスパイスUVカットパラソル

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1251	M-877	¥4,500

仕様
●重さ:約19kg（注水時）
●材質:ポリエチレン

パラソルベーススタンド(ホワイト)

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1273	M-7140	¥3,000

仕様
●高さ:49cm
●材質:鉄+アルミニウム
●重さ:約980g

※パラソルは別売です。

パラソル用三脚スタンド

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1252	M-9229	¥4,500

クーラーボックス

30D

仕様
●材　質:ポリプロピレン
●装　備:携帯ベルト、水抜栓、スノコ
●サイズ:
(18D) 267×403×324mm
(内 寸) 217×353×249mm
(30D) 298×551×349mm
(内 寸) 245×458×263mm

クールキング

品番	規格/タイプ		税抜価格
570-1111	18D	18ℓ用	¥5,000
570-1115	30D	28ℓ用	¥7,700

仕様
●材質:ポリプロピレン
●装備:大型サイド把手、小蓋、水抜栓、着脱式上蓋
●サイズ:384×706×376mm
●内　寸:293×523×306mm

クールエース

品番	規格/タイプ		税抜価格
570-1117	50S	50ℓ	¥10,000

運賃別

仕様
●サイズ:710×395×440mm
●内　寸:590×300×330mm
●重量:6.7kg

イグルーマックスコールド60QTホイール

品番	規格/タイプ		税抜価格
570-1263	M-6988	57ℓ	¥32,000

運賃別

イグルーマックスコールド 70QT

品番	規格/タイプ		税抜価格
570-1266	M-6984	68ℓ	¥26,500

仕様 ●サイズ:715×410×400mm
●内寸:630×330×330mm ●重量:5.3kg

イグルーマックスコールド 120QT

品番	規格/タイプ		税抜価格
570-1265	M-6985	113.5ℓ	¥45,000

仕様 ●サイズ:975×440×450mm
●内寸:880×350×340mm ●重量:9.5kg

Ⓐ 仕様
●290×310×480mm
●13ℓ　●ツインコック

Ⓑ 仕様
●240×280×315mm
●6ℓ

ウォータージャグ

	品番	規格/タイプ		税抜価格
Ⓐ	570-1086	M-5035	13ℓ	¥16,000
Ⓑ	570-1087	M-5030	6ℓ	¥5,500

▲ 値上げ　▼ 値下げ

収納ケース

LL-200

プリモボックス

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-2547	LL-200	W400×D640×H230㎜	¥3,700
403-2548	LL-300	W400×D640×H300㎜	¥4,500

キャビテナー

品番		規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-2552	O-200	W420×D780×H300㎜	ブラック	¥11,000
403-2565	O-200	W420×D780×H300㎜	グレー	

運賃別

フタTS
TS-18・28・36共用

ボックスコンテナTS型

品番		規格／タイプ	税抜価格
403-2566	フタTS	W404×D606×H 31㎜	¥2,050
403-2567	TS-18	W400×D600×H106㎜	¥3,940 ▲
403-2568	TS-28	W400×D600×H153㎜	¥4,620 ▲
403-2569	TS-36	W398×D598×H205㎜	¥4,250

L-200　LL-200

仕様
●材　質：本体・蓋：PP　止め具：ABS樹脂

工具ケース

品番		規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-2649	L-200	W367×D570×H195㎜	モスグリーン	¥3,200
403-2650	LL-200	W400×D640×H230㎜		¥3,700

運賃別

仕様
●容量：50ℓ　●材質：PP

折りたたみコンテナ

品番		規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-2550	CB-S51NR	W530×D366×H325㎜	透明	¥7,050
403-2551	CB-S51NR		ブルー	
403-2651	CB-51 蓋-1			オープン

何でも気軽に入れられる

運賃別

畳んだ状態➡

折畳みコンテナ

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
403-2652	W550×D370×H200㎜	黒	¥1,200 ▲

脚立・梯子

幅広ステップで安心！

運賃別

仕様
ステップ幅
●MXA　90F・120F：51㎜
●MXA150F～210F：54㎜

アルミ兼用脚立 MXAシリーズ

品番	規格／タイプ	脚立高さ（㎝）	ハシゴ高さ（㎝）	税抜価格
403-1400	MXA 90F	82	175	¥9,900
403-1401	MXA120F	111	237	¥12,100
403-1402	MXA150F	141	299	¥15,400
403-1403	MXA180F	170	360	¥19,800
403-1404	MXA210F	200	422	¥24,200

シンプルな動作で軽量・簡単！

運賃別

仕様
●全　長：4.03m
●縮　長：2.45m
●　幅　：370㎜
●奥　行：130㎜
●重　量：8.1kg

ハンディロックラダー

品番	規格／タイプ	税抜価格
403-2657	ANP-40F	¥21,000

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

プリント後に周囲を自由にカットできますので、いろいろな形のステッカーが自由自在につくれます。

複合機能 こんなに使える!!

仕様

プリント部	印字方式	熱容融転写方式
	印字密度	標準:203dpi×203dpi
	印字速度	標準:25㎜／sec
カッティング部		分解能:0.025㎜／step　カット速度:最大120㎜／sec
最大作画範囲		100×2,000㎜
外形寸法 (W×D×H)		330×320×320㎜／質量 9kg
電源		AC100V±10%　50／60Hz

ビーポップ専用シート

品番	幅(㎜)	規格／タイプ	カラー	税抜価格
305-1014	100	10m×2	黒	¥5,500
305-1015			白	
305-1016			赤	
305-1017			青	
305-1200			黄	
305-1201			緑	
305-1018		20m×2	アプリケーション	¥6,500

カッティング&プリンティングマシン

品番	規格／タイプ		税抜価格
305-1001	CPM-100 Ⅲ	PC 接続専用	¥124,000

ビーポップシリーズ用オプション

品番	品名	規格／タイプ	カラー	税抜価格
305-1010	インクリボン	SL-R101T	黒	¥6,000
305-1011	インクリボン	SL-R102T	白	
305-1012	インクリボン	SL-R106T	深緑	
305-1013	替刃　2本入	CM-100CC		¥5,000

簡単！きれい！カッティング！

STIKA DESIGN CUTTER

運賃別

案内看板に

ウィンドウディスプレイに

オフィスや工場の表示物づくりに

催事のデコレーションに

付属品
CD-ROM、USBケーブル、ACアダプタ

Point ①さまざまなシーンで活躍

オフィスや工場の表示物、店舗のディスプレイ、趣味のグッズやチームのウェア作りにも活躍します！

Point ②コンパクトで手軽に使える

STIKAはデスクトップで軽快に使えるコンパクトサイズ。
必要な時にサッと取り出せて、スマートに働きます。

Point ③豊かな表現力で、こだわりのステッカー作り

簡単&高機能のデザインソフトウェアを付属。さらに新機能「STIKA Navi」で、プリンターと連携した写真入りステッカーやPOPも作れます。

STIKAはコンピュータ制御のカッター。お手持ちのコンピュータで、プロ顔負けのきれいなカッティングステッカーが簡単に作れます。

SV-8 カッティング幅 160㎜
●対応シート:200㎜幅

SV-12 カッティング幅 250㎜
●対応シート:300㎜幅

カッティングマシン STIKA

品番		規格／タイプ	税抜価格
305-1060	本体	SV-8	¥38,000
305-1061		SV-12	¥68,000
305-1062	STIKA 用カッティング用替刃	ZEC-U5022	¥6,000
305-1063	STIKA 用カッターホルダー	XD-CH3	¥7,000
305-1064	STIKA 接続ケーブル (Windows パラレル)	IPC-25L5	¥12,000
305-1065	STIKA 接続ケーブル (USB パラレル変換)	SX-UP2	¥6,000

SV-8用屋内・屋外対応カッティングシート (対候性約5年)

品番	規格／タイプ		税抜価格
305-1066	アプリケーションシート　50m巻		¥6,000 ▲
305-1070	200㎜幅×20m巻	白	¥7,500
305-1071		黒	
305-1072		赤	
305-1073		青	
305-1074		緑	
305-1075		黄	

SV-12用屋内・屋外対応カッティングシート (対候性約5年)

品番	規格／タイプ		税抜価格
305-1067	アプリケーションシート　50m巻		¥8,600 ▲
305-1080	300㎜幅×20m巻	白	¥11,500 ▲
305-1081		黒	
305-1082		赤	
305-1083		青	
305-1084		緑	
305-1085		黄	

▲ 値上げ　▼ 値下げ

36㎜幅まで対応、テプラ最上位機

特長
●テープ幅が36㎜幅対応
●パソコンリンクで入力も楽々

仕様
●対応テープ幅:4～36㎜
●サイズ:204×220×85㎜
●重量:1,160g
●電源:ACアダプタ

「テプラ」PRO
www.kingjim.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
155-5805	SR950	¥39,800

使いやすさに配慮した高機能設計

特長
●パソコン接続も可能
(USBケーブル別売)
●ビジネスに便利なフォーム
●キー搭載

仕様
●対応テープ幅:4～24㎜
●サイズ:180×235×80㎜
●重量:770g
●電源:ACアダプタまたは
単3×6本(別売)
※USBケーブル別売です。

「テプラ」PRO
www.kingjim.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
155-5803	SR550	¥19,800

パソコン接続専用モデルで36㎜幅まで対応

特長
●テープ幅が36㎜幅対応
●ハーフカット機能搭載

仕様
●対応テープ幅:4～36㎜
●サイズ:85×182×146㎜
●重量:900g
●電源:ACアダプタ

「テプラ」PRO
www.kingjim.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
155-5608	SR3900P	¥24,800

現場で使えるテプラ専用カートリッジ マグネットタイプはスチール製品に使えて便利

仕様
白テープに黒文字印刷タイプ

※掲載以外の幅・色はお問合わせください。
※テプラに対応したテープ幅をお選びください。

「テプラ」テープカートリッジ
www.kingjim.co.jp

品番	規格/タイプ		カラー	税抜価格
155-5680	SS24K	24㎜幅×8m	白/黒文字	¥1,400
155-5676	SS36K	36㎜幅×8m	白/黒文字	¥2,000
155-5684	SJ24S	24㎜幅×1.5mマグネット	白/黒文字	¥1,800
155-5685	SJ36S	36㎜幅×1.5mマグネット	白/黒文字	¥2,400

タッチパネルでスムーズな操作性

特長
●4本ローラで安心の用紙送り
●A3対応
●最大ラミネート厚0.6㎜

仕様
●対応テーブル幅:4～36㎜
●サイズ:475×165×100㎜
●重量:3.6kg
●電源:ACアダプタ

ラミネーター
www.accobrands.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
155-5810	GLMN349V	¥19,800
155-5811	パウチフイルム A4(100枚入り)	¥5,000
155-5812	パウチフイルム A3(100枚入り)	¥8,000

※掲載以外のパウチフィルムのサイズは別途お問合せください

切る、突く、こじるが思いのまま!!

特長
●オートロック式
●しっかり握れて滑りにくい
●ボディ内に2枚の替刃内蔵
●安全ロープ取付環付

仕様
サイズ:221×81×25㎜

ドライバーカッター
www.tajimatool.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
602-5425	DC-L560BBL	¥870

マグネットを貼り付けて、作業効率アップ

特長
●テープ状の粘着剤付マグネット
●好みの長さにカットできる
●各種サイン、建材、工業用品などに

仕様
●厚み:1.5㎜
●各種の加工が可能(別途見積)

マグタックテープ
www.nichilaymagnet.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-0008	25㎜幅× 1m	¥1,000
403-0009	25㎜幅×30m	¥25,500
403-0010	19㎜幅× 1m	¥780
403-0011	19㎜幅×30m	¥19,500
403-0012	13㎜幅× 1m	¥650
403-0013	13㎜幅×30m	¥15,000

水で洗い流せて、屋外で使用可能。
屋外用テントでの使用や、物産品販売などにお勧め

折り畳んだ状態

仕様
●天板：PE
（一体型ブロー成型）
●脚部：スチール（粉体塗装）
●重量：BPT1575（10.4kg）
BPT1875（12.1kg）

特長

開閉防止ストッパー
開閉防止ストッパーでカチッと確実に閉まります。

脚部落下ストッパー
移動時に脚が開くことなく安全です。

ハンドル
収納時の持ち運びが便利です。

持ち運び易い（天板裏）
くぼみを一体成型しているので、持ち運び易いです。

脚部塗装
キズに強く、サビにくいエポキシ粉体塗装を施しました。

ワーキングテーブル

www.hitecwood.co.jp

品番	規格／タイプ	サイズ(㎜)	税抜価格
570-1061	BPT-1575	1550 × 750	¥19,800
570-1062	BPT-1875	1830 × 750	¥22,500

樹脂成型の背もたれと座面なので
屋内／屋外での使用も可能
パイプ１本分のフラットな折畳は、場所もとらない

折りたたみ時は
省スペース型スリム設計

仕様
●背部／座部：樹脂成型品
●フレーム部：スチール（粉体塗装）
●重量：3.5kg

折畳フラットチェア

www.hitecwood.co.jp

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
570-1063	CFF-DG	ダークグレー	¥8,000
570-1064	CFF-GY	グレー	

１台２役
２種類の足で、椅子でも使える座敷でも使える

仕様
●天板：低圧メラミン化粧板+ペーパーハニカム構造+PVCエッジ
●脚部：スチール（粉体塗装）・アジャスター付

折畳会議用テーブル

www.hitecwood.co.jp

品番	規格／タイプ	サイズ(㎜)	税抜価格
570-1060	KRH1845NT	1800 × 450 × 700（330）	¥35,500

昨日のお酒残っていませんか?

現場の安全は体調管理から

義務化もスタート

点呼時のアルコール検知器の使用が2011年4月から義務化※されました。これは事業用自動車の飲酒運転ゼロを目指すもの。アルコール検知器の使用、営業所ごとの設置、電話点呼時は携行などが国土交通省から発表されました。

※旅客自動車及び貨物自動車が対象。

熱中症などの事故予防を

厚生労働省発表の「職場における熱中症予防対策」では、前日の飲酒や睡眠不足、体調不良が熱中症に影響を与える恐れがあると指摘されています。現場の事故対策としても、作業前のアルコール検知器利用を徹底したいものです。

アルコールセンサの方式について

電気化学式ガスセンサ

電気化学反応で、外部回路に電子が流れる反応を計測。精度が非常に高く、アルコール以外のガスに反応しにくい。ただし、価格が比較的高く、メンテナンスコストが高い。測定時間も長い。

半導体式センサ

半導体表面の酸素にアルコールガスが反応し抵抗値が変化する特性を利用。
価格が安い。低濃度での感度が高く、応答性がはやい。
ただし、アルコール以外のガスにも反応する。

大人数をより素早く、正確に。最高水準の測定精度!!

NEW
電気化学式ガスセンサ
半導体式センサ

特長
- ●2つのセンサを搭載し、効率良く測定
- ●設置タイプで、プリンタや管理ソフトなどオプションも充実
- ●ユーザ自身でのセンサ交換が可能

仕様
- ●電　源:AC100V
- ●重　量:3.5kg
- ●サイズ:320×130×310㎜

アルコール検知器

www.toyo-mark.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
155-6038	AC-011	¥130,000

※プリンタや管理ソフトはお問い合わせください。

設置、携帯、スタンドアローンの3WAYで多様なニーズに対応

特長
- ●全日本トラック協会助成対象品
- ●簡単操作で結果も早い
- ●導入コストとランニングコストが大幅に抑えられる
- ●徹底した品質管理でお客様をサポート

仕様
- ●電　源:ACアダプタまたは単3×2本(付属)
- ●重　量:1.3kg
- ●サイズ:339×251×71㎜
- ●付属品:収納ケース、マウスピース(3本)、センサキャップ(1個)、乾電池、ストローホルダー、ACアダプタ、スマホ通信ケーブル

アルコール検知器

www.tanita.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
155-6036	アルブロ　FC-1000	¥38,000
155-6037	専用管理ソフトウェア	¥20,000

据置き、遠隔地管理に対応、運輸業務管理に最適

電気化学式ガスセンサ

特長
- ●ドライバーのID入力で個人識別
- ●本体に検査結果を2,500件記録
- ●保存データはPCで管理
- ●ストローで呼気を吹き込み、アルコールを測定
- ●管理ソフト標準付属

仕様
- ●検知範囲:0.00～0.35mg/ℓ
- ●電　源:単3×2本(付属)、シガレットアダプタ(別売)、AC100V(別売)
- ●重　量:150g(電池含)
- ●サイズ:120×65×25㎜

フーゴプロ

www.figaro.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
155-6050	FALC-11	¥39,000
155-6053	AC アダプタ	¥4,000
155-6054	シガレットアダプタ	¥2,300

3段階の電子音で測定結果を確認

電気化学式ガスセンサ

特長
個人の携帯用や電話点呼に最適

仕様
- ●検知範囲:0.00～2.00mg/ℓまで
- ●電　源:単4×2本(付属)
- ●重　量:45g
- ●サイズ:100×44×15㎜

付属品
- ●専用マウスピース5個
- ●専用携帯ポーチ

アルコールチェッカー mini

www.toyo-mark.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
155-6035	AC-016	¥13,000

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ボタンひとつで高精度測定

電気化学式ガスセンサ

特長
●精度の高い呼気中アルコール濃度の測定
●簡単な操作 ●大きな数値表示
●バックライトやブザー音による結果の識別
●暖機運転の時間が短い

仕様
●検知範囲:0～0.70㎎/ℓ
●電　源:単三電池2本（別売）
●定期点検:使用回数5,000回または使用1年間
●電池寿命:500回 ●サイズ:137×59×26㎜
●重　量:155g（電池2本、マウスピース含む）

付属品
●マウスピース4個 ●保管ケース ●取扱説明書

DRIVE SAFE
www.figaro.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6063	FALC-DS1	¥39,800

高精度アルコール測定と分かりやすい3段階表示

電気化学式ガスセンサ

特長
●色違いの３つのLEDで測定結果を分かりやすく表示
●暖機運転が短いスピード測定
●吸引ポンプ内蔵タイプ

仕様
●電　源:単3電池×4本（別売）
●重　量:225g（電池含）
●サイズ:220×49×39㎜

ALCOSCAN（アルコスキャン）
www.figaro.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6034	FALC-AS1	¥33,000

測定エラーを音と光で案内

半導体式センサ

仕様
●電　源:DC3V 単3アルカリ乾電池2本（付属）
●電池寿命:約1,200回使用（省電力設計）
●重　量:約85g（乾電池を含む）
●サイズ:120×45×22㎜
●表示方法:LCDデジタル表示 0.00～1.00㎎/ℓ（100段階数値表示）LED2段階表示（緑・赤）

ソシアックX
www.sociac.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6061	SC-202	¥14,000

スタンダードタイプ

半導体式センサ

仕様
●電　源:DC3V 単3アルカリ乾電池2本（付属）
●電池寿命:約1,200回使用
●重　量:約85g（乾電池を含む）
●サイズ:120×45×22㎜
●表示方法:LCDデジタル表示 0.00～1.00㎎/ℓ（100段階数値表示）LED2段階表示（緑・赤）

ソシアック
www.sociac.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6060	SC-103	¥12,000

呼気中のアルコール濃度を0.01mg単位で高精度に表示

半導体式センサ

特長
センサ交換式なのでずっと使えます

仕様
●電　源:単3電池×2本（付属）
●重　量:約130g（電池を含む）
●サイズ:145×42×24㎜

付属品
●取扱説明書（本体用 保証書付）●取扱説明書（HC-211交換用センサユニット 保証書付）●ソフトケース ●センサユニット交換用ネジ ●簡易ドライバー ●マウスピース×3個●センサカバー ●ストラップ

アルコールセンサ
www.tanita.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6031	HC-211-WH	¥12,000
155-6032	HC-211S（交換用センサ）	¥4,000

基本モデル

半導体式センサ

特長
●15万台以上の販売実績があり、アルコール検知器の基本モデルです。企業用から個人用まで幅広い方に人気があります
●別売り専用ＡＣアダプタを使うことで業務用として使用できます

仕様
●検知時間:約2秒
●電　源:単4電池×3本（付属）
●重　量:125g
●サイズ:140×53×20㎜

アルコールチェッカー
www.toyo-mark.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6021	AC-001（ハンディタイプ）	¥12,000
155-6029	AC アダプタ	¥5,000

携帯に便利な小型タイプ

半導体式センサ

仕様
●検知時間:約2秒
●電　源:単3電池×2本（付属）
●重　量:72.5g
●サイズ:104×40×20㎜

アルコールチェッカー
www.toyo-mark.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6020	AC-005	¥10,000

コストパフォーマンスに優れる

半導体式センサ

仕様
●重　量:約60g
●サイズ:92×37×16㎜

付属品
●単４電池×2本（付属）
●取扱説明書

アルコールチェッカー

品番	規格／タイプ	税抜価格
155-6040	KE-302	¥3,100

血圧計

販売店様へ ▶▶ 当商品を販売するにあたっては、『管理医療機器販売及び賃貸権利者』の資格（申請届出）が必要です。詳しくは、弊社営業にご確認ください

特長
測定姿勢チェック表示とらくらくサポート腕置きで正確測定をサポート

仕様
●電　源:ACアダプタ（付属）
　単2電池×4本（別売）
●重　量:1600g
●サイズ:179×211×246㎜

自動血圧計スポットアーム

品番	規格／タイプ	税抜価格
500-1130	HEM-1020	¥21,000

NEW

特長
大きな文字で測定結果が見やすい腕帯収納モデル

仕様
●電　源:単3電池×４（付属）
　ACアダプタ（別売）
●サイズ:183×230×99㎜
●対象腕周:17～36㎝

自動血圧計

品番	規格／タイプ	税抜価格
500-1128	HEM-7310 上腕式	¥12,000

NEW

特長
世界最薄＆最軽量
WellnessLINKでデータ管理

仕様
●電　源:単４電池×２（付属）
●サイズ:89×61×13㎜
●対象腕周：13.5～21.5㎝

自動血圧計

品番	規格／タイプ	税抜価格
500-1132	HEM-6310F 手首式	¥11,800

健康機器

運賃別

伊能忠敬の弟子になって日本地図を完成させよう

NEW

ブラック

ブルー

特長
バーチャルに海岸沿いを歩いて日本一周すると日本地図が完成

仕様
●電　源:CR2032×1個（付属）
●重　量:約29g
●サイズ:72×37×10㎜

ポケット万歩計

www.yamasa-tokei.co.jp

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
500-1255	GK-700(B)	ブラック	¥5,000
500-1256	GK-700(BL)	ブルー	

一日の総消費カロリーを知って ダイエットを効果的に

NEW

ネイビー

ホワイト

特長
●歩行だけでなくデスクワークなどの活動カロリーと安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して1日の総消費カロリーがわかる
●3D加速度センサで、ポケットに入れたまま活動量を測定できる

仕様
●電　源:CR2032×1個（付属）
●重　量:約25g
●サイズ:76×33.5×10㎜

活動量計

www.yamasa-tokei.co.jp

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
500-1252	MC-500(N)	ネイビー	¥4,000
500-1253	MC-500(W)	ホワイト	

シンプルで見やすい大画面

オーシャンブルー　ピュアホワイト　ブラック

仕様
●電　源:LR43×1個（付属）
●重　量:約24g
●サイズ:36×64×23㎜

歩数計

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
500-1140	HJ-005-A	オーシャンブルー	¥1,300
500-1141	HJ-005-W	ピュアホワイト	
500-1142	HJ-005-K	ブラック	

腹部の内臓脂肪・皮下脂肪を詳しく管理して、生活習慣改善

特長
●内臓脂肪レベルが一目でわかるグラフィック判定
●内臓脂肪レベルを細かく、0.5レベル単位で表示
●体幹皮下脂肪率を0.1％単位で表示
●同年齢の人の平均値との比較が可能
●「体年齢」を1才単位で表示
●基礎代謝、BMIを算出

仕様
●電　源:単3電池×4本（付属）
●重　量:約2.5kg
●サイズ:約300×約53×約331㎜

カラダスキャン（体重体組成計）

品番	規格／タイプ	税抜価格
500-1144	HBF-373	¥13,000

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

音声ガイドとプログラム内蔵で使いやすさ抜群

NEW

特長
- ●傾斜角度3段階調整
- ●面倒な組立が不要
- ●専用の床保護マット付

仕様
- ●電　源:AC100V(消費電力300W)
- ●重　量:31kg
- ●サイズ:670×1300×1180㎜
- ●収納サイズ:670×275×1270㎜

フラットウォーカー

www.alinco.co.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
501-1620	AFW3012K	ブラック	オープン

毎日の運動で発電！！
携帯電話や充電池への自家発電機能搭載

NEW

特長
- ●トレーニングメニュー5種類
- ●ユーザー登録4名まで可能

仕様
- ●電　源:不要
- ●重　量:26.5kg
- ●サイズ:510×980×1280㎜
- ●サドル高さ:805～1030㎜

エコバイク

www.alinco.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
501-1621	AFB7012	オープン

身長と体重を離れた場所で表示できるモニタ付

NEW

検　定

拡大イメージ

ワイヤレスモニタ

特長
- ●ワイヤレスモニタで離れた場所から身長・体重を確認
- ●風袋引き測定が可能
- ●身長・体重データ取込ソフトを無償DL

仕様
- ●測定範囲:身長 85～209㎝
座高 55～179㎝
体重 2～150kg
- ●電　源:AC100Vまたは単2×4本
- ●重　量:12.2kg
- ●サイズ:330×492×1035㎜
- ●出力形式:RS232C

デジタル身長・体重計

www.muratec-kds.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
501-1630	DST-210S	¥248,000
501-1633	座高椅子 IS-30(DST-210S用)	¥10,000

※受注生産品のため、納期はご確認ください。
※検定品につき、ご注文時にご使用地域をお知らせください。

コンパクトなデジタル身長計
専用の椅子を使えば座高も測定

NEW

特長
- ●測定身長に合わせて2種類のラインナップ
- ●ACアダプタと9V角型乾電池の2電源
- ●収納に便利なコンパクト設計

仕様
- ●測定範囲:
身長70～155㎝/座高40～125㎝
(DSN-70)
身長90～215㎝/座高 40～165㎝
(DSN-90)
- ●電　源:AC100Vまたは単2×4本
- ●重　量:6.2/6.4kg
- ●サイズ:300×450×754㎜(DSN-70)
300×450×954㎜(DSN-90)

デジタル身長計

www.muratec-kds.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
501-1631	DSN-70	¥50,000
501-1632	DSN-90	
501-1633	座高椅子 IS-30(DSN-70用)	¥10,000
501-1634	座高椅子 IS-50(DSN-90用)	

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
水質水位
試験機点検用品
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
トランシーバー
拡声器
ライン引き
発電機・電源
保安用品
表示・標識
工事旗
ピカコン
土のう・シート
各種工具
脚立・はしご
作業用品
テント
クーラーボックス
収納用品・ゴミ箱
オフィス用品
アルコール検査
健康機器